ANEXO X

RELAÇÃO DE PRODUTOS LICITADOS E ESPECIFICAÇÕES REFERENTES AO PREGÃO 009/2014, CUJO OBJETO ESTÁ DESCRITO ABAIXO.

Objeto:

AQUISIÇÃO FRACIONADA DE EQUIPAMENTOS (MÓVEIS - ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO -, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, MÁQUINAS DE COSTURA - PARA ATENDIMENTO AO INCENTIVO À INDÚSTRIA E COMÉRCIO -, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, ENTRE OUTROS), MATERIAIS DE ÁUDIO E VÍDEO E MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO (MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, FRATURAS, ENTRE OUTROS)

Lote
001

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
014449	AMPLIFICADOR DE POTENCIA 200W RMS	UNID	2,00	735,60	1.471,20
	Robustez e alto desempenho são as principais características dos amplificadores de potência classes AB - 04 Ohms. Possuem ventilação forçada. Características pot. máx. total em RMS (s/ distorção): 400 W pot. máx. por canal em RMS (s/ distorção): 200 W capacidade da fonte (uF): 13800 rede fusível 127 V: 4A dimensões (mm): (H) 90 x (L) 482 x (P) 425 peso (Kg): 8,5				
014578	Andador Adulto Em Alumínio	UNID	3,00	150,00	450,00
	em alumínio, dobrável, articulado e com regulagem de altura. - Garantia 01 ano - Indicado para pacientes até 120kg. - Largura total 64cm - Comprimento total 51cm - Comprimento fechado 11cm - Altura do andador 76,5cm (mínimo) a 96cm (máximo). - Peso 3.2kg				
013073	APARADOR DE GRAMA 110V 700W, FIO DE NYLON, ELÉTRICO	UNID	2,00	145,05	290,10
014497	Aparelho de Laserterapia com Caneta 904nm Infravermelho	UNID	1,00	2.296,00	2.296,00
	Aparelho possui painel frontal microcontrolado com circuito toposcópio para localização dos pontos de acupuntura. Com possibilidade de operação com três canetas Laser. As principais características são: Circuito toposcópio para localização dos pontos de acupuntura. Possibilidade de operação com três canetas Laser (Laser probes): Caneta Laser 904nm - GaAs - (Po - 70Wpico) Modo de emissão do feixe Laser: contínuo e pulsado. - Caneta Laser 904nm: opera somente no modo pulsado a 9.500Hz (60ns) Cálculo automático do tempo de exposição da radiação Laser, ou seja, o tempo necessário para se depositar a densidade de energia (joules/cm2) requerida na forma de aplicação pontual. Posição "Free" para cálculo do tempo necessário para se depositar a densidade de energia (joules/cm2) requerida na forma de aplicação por zona ou por varredura. Operação via teclado de toque com as informações mostradas em visor de cristal líquido alfanumérico. Todas as funções são programadas através de teclado de toque e indicadas em visor de cristal líquido alfanumérico. Possui circuito toposcópio para detecção de pontos de acupuntura com ajuste eletrônico de sensibilidade. Permite a classificação da energia de 1 a 20 Joules/cm2 (J/ cm2) sem precisar fazer cálculos. Portanto basta ligar o aparelho, ajustar a energia necessária e aplicar a caneta na área de interesse. Uma vez depositada esta energia o equipamento desligará automaticamente a emissão do feixe LASER.				
014511	Aparelho de Pressão Aneróide	UNID	10,00	409,37	4.093,70
	Aneróide sem engrenagens e resistentes a quedas. Atende as normas da AAMI de resistência a impactos. Pode ter uma queda de até 76 cm, não quebra e não perde a calibração. Garantia de calibração por 5 anos. Manômetro gira 360° para fácil visualização. Livre de látex. Único com braçadeira para braço direito e esquerdo. Braçadeira com durabilidade de até 100.000 ciclos. Manômetro com anel amortecedor de borracha na cor cinza (com selo de aprovação do INMETRO). Acompanha braçadeira adulto padrão (26 a 32cm - diametro do braço) em nylon com fechamento em velcro super resistente. Estojo macio para guarda do aparelho Certificado de calibração INMETRO. Manual e Garantia.				
014498	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO	UNID	6,00	128,00	768,00
	-Maior índice detecção real; -Detecção subtipos de arritmia que ficam ocultos em outras tecnologias; -Eliminação de falsos positivos encontrados em outras tecnologias; -Correção lógica de movimentos mecânicos inadequados, reduzindo os erros de medição. -Tecnologia SDAG de Detecção de Arritmia; -Apresenta leitura da Pressão Diastólica (min.) e Sistólica (máx.); -Precisão clinicamente testada; -5 Anos de Garantia;				

	-Design Suíço; -Memória para 99 resultados com hora e data; -Acompanha Estojo para Transporte; -Verificado e Aprovado pelo INMETRO; -Aprovado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia; -Aprovado pela Sociedade Brasileira de Hipertensão. -Registro na ANVISA; -Aprovados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia; -Aprovados pela Sociedade Brasileira de Hipertensão; -Validação Clínica segundo protocolo da BHS (British Hipertension society), Padrão A/A; -Validação Clínica segundo requisitos ANSI/ AAMI SP10; -Registro no FDA (Food and Drug Admnistration) USA; -Certificação de aprovação da Comunidade Européia RWTÜV CE 0044; -Certificação de fabricação ISO 9001/13485; -Verificado e Aprovado pelo INMETRO.				
014372	Apoio ergonômico para os pés plástico preto Construção resistente plástico de alto impacto Puxadores ajustável para diferentes ângulos e alturas Apoio de borracha para pés acolchoados mantém em vigor À beira da plataforma: 415 x 300 mm Altura: 16cm	UNID	15,00	99,00	1.485,00
014500	AQUECEDOR DE AR AMBIENTE ELETRICO PORTATIL 110V Aquecedor de ambiente portátil elétrico. Controle de temperatura com três níveis de aquecimento. Sistema de aquecimento: Lâmpada de Quartzer (halogênio), função oscilante, proteção super aquecimento. Grade de proteção. Alça na parte de trás. Tubos especiais de halogênio. Alta eficiência no aquecimento, com baixo consumo de energia. Operação silenciosa. Função desumidificar. Interruptor de segurança contra queda. Potência: 1200W. Frequência: 60Hz.	UNID	4,00	299,00	1.196,00
014504	Ar Condicionado Split 12000 BTUs Quente/Frio 220V Capacidade: 12000 BTUs Ciclo: Quente/Frio Selo Procel: A Corrente: 5A Potência: 1080W Frequência: 60Hz Eficiência Energética: 3,26 EERBTU/h Capacidade de refrigeração k W: 3,52 BTU/h Vazão: 550 m3/h Resfriamento rapido: sim - Turbo Ajustes automaticos: Função Oscilar para direcionador de ar Temperatura: 18 a 32ºC Funções: Refrigeração / Aquecimento / Desumidificação / Ventilação Backlight no controle remoto: Sim Aviso limpa filtro: Sim Bitola de tubulação de conexão: Líq. 1/4 Gás 3/8 Gás: R410A Controle remoto: Sim - Completo Timer: Sim Função dormir: Sim Saída de ar: 1 saída inferior Cor: Branco Filtro: Antibacterias / Carbono/ HEPA Voltagem: 220 V Velocidades: 3 Nível de Ruído: 32dB Relógio: Sim - no controle remoto Direcionadores de ar: Horizontal / Vertical	UNID	5,00	2.043,00	10.215,00
014503	Ar Condicionado Split 18000 BTU/s Quente/Frio 220V Alimentação (volts):220v Corrente Elétrica de Refrigeração (amperes):8.5 Eficiência Energética EER (W/W):3.01 Potência de Refrigeração (W):1.750 Controle da direção do ar (Esquerda - Direita):MANUAL Ciclo:QUENTE/FRIO Vazão de ar (m³/h):780 Gás Refrigerante:R22 Classificação Energética (INMETRO):B Tipo do Condensador:HORIZONTAL	UNID	4,00	2.079,00	8.316,00

	Consumo de Energia Procel (kWh/mês)*:36.8 Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo):AUTOMATICO Garantia: 2 anos no aparelho e 5 anos no compressor. Nível de ruído interno:40/31 Nível de ruído externo:52 Cor da evaporadora:BRANCO Timer:SIM Regula velocidade de ventilação:SIM Sleep:SIM Swing:SIM Turbo:SIM Filtro anti-bactéria:SIM Desumidificação:SIM Proteção anti-corrosão:SIM Função brisa:SIM Corrente Elétrica de Aquecimento (amperes):8.5 Potência de Aquecimento (W):1.750 *Consumo com base no ciclo normatizado pelo INMETRO de uma hora por dia.				
014505	Ar Condicionado Split 22000 BTU/s Quente/Frio 220V LG Alimentação (volts):220v Corrente Elétrica de Refrigeração (amperes):7.0 Eficiência Energética EER (W/W):3.24 Potência de Refrigeração (W):1.990 Controle da direção do ar (Esquerda - Direita):MANUAL Ciclo:QUENTE/FRIO Vazão de ar (m³/h):1.068 Gás Refrigerante:R-410A Classificação Energética (INMETRO):A Tipo do Condensador:HORIZONTAL Tipo de tecnologia do compressor:INVERTER Consumo de Energia Procel (kWh/mês)*:41,8 Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo):AUTOMÁTICO Garantia:1 ano. Nível de ruído interno:42/40/35/29 Nível de ruído externo:51 Cor da evaporadora:BRANCO Timer:SIM Regula velocidade de ventilação:SIM Sleep:SIM Swing:SIM Turbo:SIM Filtro anti-bactéria:SIM Desumidificação:SIM Proteção anti-corrosão:SIM Função brisa:SIM Corrente Elétrica de Aquecimento (amperes):7.0 Potência de Aquecimento (W):1.540 *Consumo com base no ciclo normatizado pelo INMETRO de uma hora por dia.	UNID	4,00	3.349,00	13.396,00
014501	Ar Condicionado Split 7500 BTU/s Quente/Frio 220V Alimentação (volts):220v Corrente Elétrica de Refrigeração (amperes):3.1 Eficiência Energética EER (W/W):3.33 Potência de Refrigeração (W):660 Controle da direção do ar (Esquerda - Direita):MANUAL Ciclo: QUENTE/FRIO Vazão de ar (m³/h):390 Gás Refrigerante:R22 Classificação Energética (INMETRO):A Tipo do Condensador:HORIZONTAL Tipo de tecnologia do compressor:ROTATIVO Consumo de Energia Procel (kWh/mês)*:13.9 Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo):AUTOMÁTICO Garantia:1 ano. Cor da evaporadora:BRANCO Timer:SIM Regula velocidade de ventilação:SIM Sleep:SIM Swing:SIM Turbo:SIM Filtro anti-bactéria:SIM Desumidificação:SIM Proteção anti-corrosão:SIM Função brisa:SIM Corrente Elétrica de Aquecimento (amperes):3.1 Potência de Aquecimento (W):640 *Consumo com base no ciclo normatizado pelo INMETRO de uma hora por dia.	UNID	5,00	1.360,00	6.800,00

014502	Ar Condicionado Split 9000 BTU/s Quente/Frio 220V Alimentação (volts):220v Corrente Elétrica de Refrigeração (amperes):4,3 Eficiência Energética EER (W/W):3.03 Potência de Refrigeração (W):870 Controle da direção do ar (Esquerda - Direita):MANUAL Ciclo:QUENTE/FRIO Vazão de ar (m³/h):432 Gás Refrigerante:R22 Classificação Energética (INMETRO):B Tipo do Condensador:HORIZONTAL Consumo de Energia Procel (kWh/mês)*:18,3 Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo):AUTOMÁTICO Garantia:1 ano. Cor da evaporadora:ESPELHADO Timer:SIM Regula velocidade de ventilação:SIM Sleep:SIM Swing:SIM Turbo:SIM Filtro anti-bactéria:SIM Desumidificação:SIM Proteção anti-corrosão:SIM Função brisa:SIM Corrente Elétrica de Aquecimento (amperes):3.8 Potência de Aquecimento (W):850 *Consumo com base no ciclo normatizado pelo INMETRO de uma hora por dia.	UNID	6,00	1.696,00	10.176,00
014357	ARMARIO AÉREO TRIPLO C/ VIDRO 3 PORTAS AÇO Descrição do Tamanho 55cm A x 120cm L x 29cm C Material da Corrediça Plástico Material da Dobradiça Aço Tipo de Gaveta Externa Tipo de Puxador Externo Distância entre prateleiras (cm) 0,260x0,800x0,250 Cor das Corrediças Brancas Modelo das Corrediças Invisível Largura da Porta (cm) 0,548x0,398x0,025 Material do Puxador Plástico Material do Pé Plástico Reguláveis 1 Distância até o chão do Rodapé 12cm Pintura/Acabamento Eletrostática	UNID	4,00	272,40	1.089,60
014420	ARMÁRIO ALTO DUAS PORTAS COM CHAVES E PRATELEIRAS. ARMÁRIO ALTO, DUAS PORTAS, TAMPO EM MDP DE 15MM, CORPO EM MDP DE 15MM, FUNDO EM DURATREE DE 3MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, 3 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS, PORTAS COM CHAVES, PUXADORES EM POLIPROPILENO INJETADO E SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL. DIMENSÕES: 1600X800X400MM CORES: BRANCO, CINZA OU OVO(BEGE CLARO).	UNID	10,00	557,00	5.570,00
014358	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS O armário é produzido em tamanho compacto com fibra de MDP de qualidade e revestimento melamínico, oferecendo durabilidade e resistência. Possui 2 portas com fechadura e puxadores externos, 1 prateleira móvel interna e uma chapa dura que confere maior firmeza Cor Cinza Garantia 12 meses Material Armário em fibra de madeira MDP com revestimento melamínico (BP) 15mm, fundo eucaplac 3mm, bordas de PVC. Descrição do Tamanho 75x80x42 cm	UNID	3,00	315,55	946,65
014373	Armário de aço alto c/ 3 prateleiras reguláveis Armário em aço Confeccionado em chapa nº. 0,60 mm (24) Portas com dobradiças Três prateleiras reguláveis e removíveis Fechadura cromada Puxador em alumínio Capacidade 50 kg/prat. uniformemente distribuídas Sapatas reguláveis para a base. Cor preto. Dimensões 1.700 mm alt. x 900 mm larg. x 475 mm prof.	UNID	8,00	559,00	4.472,00
014374	Armário de aço baixo c/2 prateleiras reguláveis Armário em aço Confeccionado em chapa nº. 0,60 mm (24) Portas com dobradiças Duas prateleiras reguláveis e removíveis Fechadura cromada Puxador em alumínio	UNID	4,00	465,00	1.860,00

	Capacidade 50 kg/prat. uniformemente distribuídas Sapatas reguláveis para a base. Cor preto. Dimensões 870 mm alt. x 900 mm larg. x 475 mm prof.				
014359	Armário de aço c/4 prateleiras reguláveis Armário em aço Confeccionado em chapa nº. 0,45 mm (26) e tampo, em chapa nº. 0,60 mm (24) Portas com dobradiças Quatro prateleiras reguláveis Fechadura conjugada à maçaneta Capacidade 40 kg/prat. uniformemente distribuídas Sapatas reguláveis para a base. Cor cinza.	UNID	8,00	526,00	4.208,00
014450	ARMARIO DIARIO DE CLASSE DE AÇO COM PORTA - Chapa 26.....0,45mm - Puxador estampado na própria porta - 4 prateleiras fixas - 10 vãos individuais em cada prateleira - Fechadura cilíndrica tipo Yale com 2 chaves - 50 pastas AZ - Capacidade.....60kg - 2 portas - Pintura eletrostática a pó - C/Cristal e - Pintura esmalte sintético - outras cores Dimensões.....alt.....larg.....prof Externas.....1980mm.....1100mm.....320mm Vãos úteis.....365mm.....95mm.....295mm	UNID	3,00	1.620,00	4.860,00
014473	ARMÁRIO EM AÇO (1,98X0,90X0,40)CH.24 C/04 PRAT.REGUL.	UNID	10,00	723,60	7.236,00
014397	Armário Organizador de chaves para 64 chaveiros Cor: Bege Dimensões: 468 x 550 x 50	UNID	2,00	213,85	427,70
014375	Arquivo de aço 04 gavetas p/pastas suspensas Arquivo em aço Com 04 gavetas para pastas suspensas Porta etiqueta estampado Puxadores plásticos cromados Fechadura Papaiz com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas Sapatas plásticas niveladoras Dimensões e Peso Medidas das Gavetas: 280 mm alt. x 390 mm larg. x 430 mm prof. Dimensões: 1.335 mm alt. x 460 mm larg. x 550 mm prof. 26,70Kg Espessura da chapa: 0,45mm	UNID	6,00	469,99	2.819,94
014506	Arrozeira 6 xícaras Branco com Inox Capacidade 1,2 litros Portátil (sem fio) Sim Pode ser levado à mesa Sim Antiaderente Sim Possui tampa Sim Alimentação Energia Elétrica Voltagem 110V Potência (w) 400W Consumo (Kw/h) 0,4 kw/h Material/Composição Aço e Plástico Cor Branco com Inox Conteúdo da embalagem 1 Panela Elétrica + Manual Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 25,1x23,4x23,4cm Dimensões aproximadas da embalagem do produto - cm (AxLxP) 25,5x23,8x23,8cm Peso aproximado do produto - Kg 1,8kg Peso aproximado da embalagem c/ produto - Kg 1,9kg	UNID	5,00	108,07	540,35
014451	ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDO Aspira pó e líquido. - Alta potência, robustez e versatilidade. - Ideal para limpeza de carpetes, pisos frios e aspiração de resíduos líquidos. Aplicações Ideal para limpeza de carpetes, tapetes, cortinas, estofados, pisos de madeira, cerâmica, entre outros. Características e Benefícios Realiza inúmeras tarefas, tanto para sujidades secas, úmidas, grossas ou finas. Limpa qualquer sujidade que se produza na sua casa e aguenta todas as tarefas.	UNID	4,00	384,00	1.536,00
013944	Autoclave Vertical Construída internamente em chapa de aço inoxidável e gabinete externo retangular em chapa de aço com tratamento anticorrosivo com fino acabamento epóxi texturizado Temperatura de operação: 127ºC - Temperatura máxima: 143ºC Capacidade: 18 litros - Aquecimento através de elemento blindado de imersão - Tampa de bronze fundido, polido, com sistema de fechamento hermético por meio de prisioneiros reversíveis e manípulos revestidos de material isolante sobre guarnição de silicone - Manômetro de duas escalas, sendo uma de pressão em atmosferas e outra relativa de temperatura em graus célsius - Pressão de operação: 1,5 ATM - Pressão máxima: 3 ATM - Válvula de segurança -	UNID	1,00	5.100,00	5.100,00

	Registro de descarga de vapor para liberar a pressão e o ar interno - Torneira de drenagem - Cesto para materiais - Painel de controle frontal com: chave comutadora de 3 posições, e Lâmpada piloto.Cordão de ligação com 1.80m (com plug) - Potência elétrica prevista: 1500 watts - Abertura da tampa através de dobradiça pivotada - Medidas internas aproximadas: Diâmetro 25 cm x Altura 40cm. Garantia 12 meses				
012593	Balança Digital Descrição do produto -Design Moderno - Plataforma de Vidro Temperado - Maxi-Capacidade: ATÉ 200KG - Divisão de 50g - Amplo Display LCD de fácil visualização - Acionamento por toque - Desligamento Automático - Indicador de Baterias Fracas - 01 Ano de Garantia	UNID	6,00	120,00	720,00
014452	BALANCA ELETRONICA C/REGUA ANTROPOMETRICA C/ESCALA Estrutura em chapa de aço carbono Capacidade 200 kg; divisões de 50g Plataforma: 340 x 390 mm Régua antropométrica até 2,00 m em alumínio anodizado, divisão de 0,5 cm Altura de 1,30 m Tapete em borracha anti-derrapante Pés reguláveis Função TARA; até 200 kg Display com6 dígitos Fonte full range 90 a 240 Vac.	UNID	3,00	1.450,00	4.350,00
012594	Balança Infantil Digital CONCHA EM POLIPROPILENO 15 Kg precisão 100 gr Capacidade para 15 kg; Divisões de 5 g; Pés reguláveis em borracha sintética; Concha anatômica em polipropileno com medida de 540 x 290 mm; Chave seletora de tensão 110 / 220 V; Display com 5 dígitos; Função da tecla TARA no painel frontal; Peso líquido de 5,845 kg; Peso embalado de 7,625 kg	UNID	3,00	775,00	2.325,00
013992	BALANÇO PROPRIOCEPTIVO ORTOPÉDICO EM AÇO INOX, SEGURANÇA E FACILIDADE EM TRATAMENTOS DE REABILITAÇÃO MOTORA BASE EM AÇO INOX, COM CORRENTES; POSSUI FAIXA ANTIDERRAPANTE NA BASE; UTILIZADO PARA REABILITAÇÃO MOTORA; EQUIPAMENTO VEM PRÉ MONTADO; PESO MÁXIMO SUPORTADO: 135 KG	UNID	3,00	530,00	1.590,00
014401	Balcão de Aço 2 Portas 4 Gavetas Cor: Branco Estrutura: Aço Acabamento: pintura eletrostática à pó. Portas: 2 Gavetas: Externas 04 Corrediças: telescópicas. Dobradiças: alta metal 26mm. Pés: 4 Sapatas: cromadas. Sistema de montagem: aparafusado com buchas na parede. Peso aproximado: 36,50 kg. Dimensões aproximadas: (L x A x P): 120 x 86 x 50 cm. GARANTIA: 01 ano Capacidade aproximada: 15 kg por porta; 5 kg por gaveta.	UNID	5,00	789,90	3.949,50
014486	Balcão de Atendimento em MDP 1,20m Material: MDP Revestimento: Laminado Melâmínico BP Tampos, painel e pés: 18 mm Corpo: 15 mm Acabamento de borda: Perfil 180º DIMENSÕES - Altura: 1,16m - Largura: 1,20 x 1,20m - Profundidade: 0,60m ACABAMENTO DE BORDA COM FITA em PVC 2mm	UNID	3,00	699,00	2.097,00
014495	BALCÃO DE PIA 2 PORTAS E 3 GAVETAS Altura: 830 mm Largura: 1200 mm Profundidade: 510 mm Estrutura em MDF e MDP; Revestimento em pintura U.V. em alto brilho; Montagem com parafusos philips; Estrutura reforçada;	UNID	6,00	417,55	2.505,30

	Prático e Moderno; Material de alta qualidade.				
014417	BALCÃO DUAS PORTAS BALCÃO BAIXO, DUAS PORTAS, TAMPO EM MDP DE 15MM, CORPO EM MDF DE 15MM, FUNDO EM DURATREE DE 3MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO,1 PRATELEIRA INTERNA REGULÁVEL E REMOVÍVEL, PORTAS COM CHAVES, PUXADORES EM POLIPROPILENO INJETADO E SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL. DIMENSÕES: 800X740X400MM COR: BRANCO, CINZA OU OVO(BEGE CLARO)	UNID	10,00	299,00	2.990,00
014413	BANCO ALTO BANCO ALTO, FIXO, ESTOFADO 300X300MM DE DIÂMETRO, REVESTIDO EM TECIDO OU COURVIM, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO 7/8, PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO, PONTEIRAS INJETADAS EXTERNAS. ALTURA: 720MM	UNID	20,00	59,00	1.180,00
014453	BANDEIRA DO BRASIL OFICIAL 1,28X0,90M (USO AREA EXTERNA)	UNID	3,00	110,00	330,00
011793	Banho-Maria Sorológico digital capacidade 105 tubos Para uso universal em laboratório. Temperatura ajustável através de controlador microprocessado com excelente precisão. Cuba em inox sem emendas ou soldas, com cantos arredondados, evita incrustações e facilita a limpeza. Painel em policarbonato com lâmpadas indicadoras de funções e chaves. Gabinete metálico e pintura especial, com tratamento anticorrosivo. Faixa de temperatura: 7º C acima da temperatura ambiente até 100º C (aferido em 37º e 56º) Cuba, dimensão Int. (L x A x P): Inox estampadio AISI 304 com volume nominal de 9 litros, medindo 300 x 150 x 200 mm, sem emendas e com cantos arredondados Gabinete: Aço SAE 1020 com pintura eletrostática em epoxi texturizado Precisão: 1º C (Melhor sob consulta) Resistência: Tubular blindada em Inox com 1.000 W Suporte: para tubos Suporte para 105 tubos kahn Peso do Produto: 7,200 Kg Alimentação: 220 ou 110 V Dimensão ext. (L x A x P): 330 x 260 x 270 mm Itens inclusos: Tampa Pingadeira em Inox: Peso: 12 kg	UNID	1,00	1.591,00	1.591,00
014376	Banqueta plástica multiuso branco Banqueta leve, compacta, fácil de limpar e transportar. Ideal para qualquer tipo de ambiente, empilhável, se encaixam perfeitamente ás outras reduzindo assim o espaço. O produto suporte até 90 kg;	UNID	100,00	11,00	1.100,00
012518	Barra Paralela 2,5m com pintura em epoxi branca (sem tablado) Características: Barra Paralela 2,5m com pintura em epoxi branca (sem tablado) - Medidas do produto: C - 2,50; A min. - 0,78; L min. - 0,50 - L max. - 0,86 - Medidas da embalagem: 2,53 X 0,98 X 0,33	UNID	1,00	1.299,00	1.299,00
014543	BATEDEIRA GIRATORIA BRANCA • Potência: 250W • 3 velocidades • Ejetor dos batedores • Tigela com giro automático • Tigela de 2,5L • Pode ser usada fora da base, como portátil • Acompanha par de batedores cromados • Baixo consumo de energia: 0,25 kWh/h Dimensões (axlxp) 20x20x32,8 cm Velocidades 3 velocidades Capacidade da tigela 2,5L Uso portátilSim Indicado para massa leve Sim Indicado para massa pesada Sim Botão ejetor dos batedores Sim Base antiderrapante Sim Consumo aproximado de energia 0,25 kWh/h Potência 250W Peso (kg) 1,7kg	UNID	4,00	72,40	289,60
014544	Batedeira planetária orbital • Sistema de rotação Orbital – o duplo movimento simultâneo dos batedores deixando as massas com uma mistura mais homogênea. • Controle Eletrônico de Velocidades - garante maior desempenho com 8 velocidades. • Tampa Anti-Respingo Perfect Cover - Fechamento total e alimentador com tampa articulada e trava. • Sistema Duplo de Engrenagens - Possui uma engrenagem extra no conjunto que aumenta o desempenho. • Botão de abertura automática - Acionamento prático e rápido para abertura automática da tampa e do corpo. Facilidade na troca dos batedores. • 8 velocidades e 400W de potência. Acessórios 3 batedores, 1 tampa da tigela e 1 espátula	UNID	3,00	410,00	1.230,00
014545	Bebedouro de Pressão - Certificação INMETRO; - Sistema de refrigeração a gás refrigerante (R134), não agride a camada de ozônio;	UNID	4,00	724,00	2.896,00

	- Gabinete em chapa de aço galvanizada (que recebe tratamento químico para não enferrujar) com pintura a pó por processo eletrostático ou em aço inox - Torneiras Cromadas de alta vazão, excelente rendimento de água; - Reservatório de aço inox com serpentina interna com seis voltas estanhada evitando a contaminação na água. - Tampa em chapa de aço inoxidável super resistente - Filtro de água em plástico de alta resistência e eficiência na retenção de partículas de impurezas - Termostato regulável na parte traseira; - Serpentina em aço inox 304. Conteúdo Embalagem: 01 – Bebedouro 01 – Manual Dados Técnicos: - Cor: Aço Inox ou Pintura Cor Bege - Altura: 110,0 Cm - Largura: 37,0 Cm - Profundidade: 29,0 Cm - Peso aprox.: 16 Kg - Tensão: 110V ou 220V - Consumo: 23,0 khw/mês - Capacidade de Armazenamento: 5,2Litros - Pressão de Operação: 03 mca Min. – 20 Mca Máx.** - 12 Meses de garantia. Número de pessoas servidas por hora com água gelada: Até 40 pessoas				
014378	Bebedouro refrigerado p/garrafão 110v preto Especificações Técnicas Gabinete em plástico injetado Bandeja coletora e removível de fácil limpeza Sistem eletrônico de refrigeração Economia no consumo de energia Silencioso e de fácil instalação Tampo base de pingadeiras injetados em plástico Conexões hidráulicas internas Feito em material átoxico, torneiras em plástico ABS Capacidadede de resfriamento 2,8l/h Suporta galões de até 20 litros. Alimentação Energia elétrica Voltagem 110V Potência 60w Dimensões e Peso (L x A x C): 32 x 43,5 x 30cm 3,2Kg Garantia 12 meses	UNID	3,00	189,00	567,00
014579	Bengala Em Alumínio de 04 Pontas - Tamanho Único Ajustável - Prata Resistência Até 120 kg. Diferenciais: Engate que permite ajuste para uso no lado direito ou esquerdo. Dez níveis de regulagem. Ponteiras em borracha com peça metálica interna para reduzir o desgaste. Fabricada em alumínio anodizado espelhado, que não risca e não perde o brilho. Tamanho Único Ajustável - 1,50m a 2,00m - altura do usuário Cinza Indicado para usuários com altura entre 1,50 m a 2,00 m. Composição: Haste alumínio. Base aço. Manopla borracha. Ponteira borracha.	UNID	3,00	80,00	240,00
014402	Berço com Rodízios - Regulagem de Altura 2 Posições Cor: Branco Indicado para: crianças de até 15 kg. Estrutura: MDF MDP Pinus Barras: MDF Acabamento: UV Super Brilho e madeira plastificada. Aprovado pelo INMETRO Altura: Ajuste de altura Opções de posição: 2 Grades: Material Pínus e MDF. Suportes para mosquiteiro Rodízios: Plástico e metal, 2 com trava e 2 sem trava. Sistema de montagem: Parafusos e buchas metálicas. Peso aproximado: 30 kg. Produto montado - Com mosquiteiro – 133,5 x 139,6 x 68,2 cm (L x A x P);	UNID	20,00	350,00	7.000,00

	- Sem mosquiteiro – 133,5 x 99 x 68,2 cm (L x A x P). Dimensões da embalagem Estrado: MDF.				
014403	Betoneira Profissional 400l Descrição: - Rodas: chapa de aço/pneumática Aro 13" - Proteção total cremalheira: fibra/chapa de aço - Caixa para motor: elétrico ou a combustão Especificações técnicas: - Volume total: 400l - Capacidade de mistura: 310l - Rendimento final da mistura: 270l - Quantidade de ciclos/hora: 15ciclos/hora - Produção horária: 4,65m³/h - Rotação do tambor: 30(60 Hz) - Correia: Em "V" A-48 - Peso sem motor: 167kg - Dimensões (CxLxA): - Espessura de chapa do tambor: 2mm - Proteção do volante: Chapa de aço - Caixa para o motor: Elétrico - Rodas: borracha 68mm - Motor: gasolina / 4 tempos / refrigeração a ar - Diesel / 4 tempos / refrigeração a ar - Branco ou Toyama / 5 HP / 3600 rpm - Elétrico (IP21) / 4 Polos - Trifásico / 2 CV / 220/380V	UNID	1,00	3.457,00	3.457,00
014404	Bicicleta Aro 26 com 18 Marchas e Full Suspension Preta/ Branca - Full Suspension - Suspensão traseira e dianteira - Garfo 21.1 c/ Suspensão - Jogo de Freios V-Brake - Manopla Diplomata - Pedivela 165mm Monobloco - Engrenagem Tripla 28/38/48 - Movimento Central 45.0 c/ Colar - Resistente e confortável Material Aço carbono Marchas 18 Suspensão Dupla Quadro Full Suspension aço carbono Guidão DownHill 560mm em aço carbono Manopla Plástica Pedal Plástico com refletores Aros 26 Pneus 26 Preto Selim New Mount PVC	UNID	10,00	499,00	4.990,00
014552	Bicicleta Ergométrica Vertical Tempo Design moderno com estrutura tubular; Painel em LCD de fácil visualização que indica velocidade, distância, calorias, tempo, batimentos cardíacos e função scan; Sistema de carga magnético com 8 níveis de resistência; Controle de batimento cardíaco com sensores de toque das mãos; assento com regulagem vertical e horizontal.	UNID	2,00	1.286,00	2.572,00
014530	Biombo Duplo Estrutura: Confeccionada em tubo de aço carbono de ø ¾ x 1,20 mm. Cortinado: Algodão Cru Pés: Confeccionados em tubo de aço carbono de ø ¾ x 1,20 mm com ponteiras de borracha e rodízios giratórios de ø 2" nas bandeiras laterais. Acabamento: Em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Dimensões: 0,66 x 1,65 x 1,20 (C x L x A). Peso: 15 Kg.	UNID	5,00	210,00	1.050,00
012596	Bola para fisioterapia com 55cm Roxa até 350 kg Especificações: - Tamanho: 55 cm; - Resistência: 350 Kg; - Cor: Roxa; - Acompanha Bomba; - Material: PVC (Policloreto de Vinila); - Sistema Anti-explosão; - Anti-derrapante; Garantia: 3 meses de garantia Peso: 944 gramas (bruto com embalagem)	UNID	3,00	75,00	225,00
012611	Bola para ginástica 65 cm Produto vinílico, atóxico, com capacidade para suportar até 200 kgs. Fabricada no Brasil, com padrão e Qualidade Internacional	UNID	3,00	125,00	375,00
014567	BOLA PARA GINÁSTICA 95 CM	UNID	4,00	199,00	796,00
014558	Bomba Tira Leite Composição/Material: Plástico polipropileno / BPA free Conteúdo da Embalagem: 1 Bomba Tira Leite e duas garrafas de polipropileno	UNID	3,00	210,00	630,00

	Dimensões aproximadas da embalagem (cm) - AxLxP: 40x36,2x22,8cm Peso aproximado da embalagem do produto (kg): 450g Garantia do Fornecedor: 90 dias				
014455	Bussola Modelo C-40	UNID	3,00	16,80	50,40
014560	Cadeira de Banho Fixo Manual	UNID	3,00	450,00	1.350,00
	• Construída em liga alumínio aeronáutico temperado; • Pintura epóxi; • Encosto 100% capota impermeável; • Estrutura do quadro fixa; • Rodas traseiras maciças dirigíveis de 5”, com eixo fixo; • Rodas dianteiras maciças de 5”; • Freios bilaterais; • Apoio de braços removível; • Apoio de pés tipo plataforma rebatível; • Assento com abertura frontal; • Coletor; • Capacidade de peso de 120Kg. LARGURA DO ASSENTO: 48 CM				
014559	Cadeira de rodas Aço Poty 50 cm Preta	UNID	3,00	1.032,00	3.096,00
	• Construída em aço • Estrutura dobrável em duplo X • Pintura epóxi • Estofamento em nylon acolchoado • Almofada em espuma injetada • Rodas traseiras de 24", raiadas com pneu inflável • Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos de nylon • Freios bilaterais • Protetores de roupa em nylon com abas • Pedal fixo com regulagem de altura • Apoio de braços escamoteáveis • Capacidade para 120 kg • Largura do assento : 50 cm.				
014407	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM RELAX E BRAÇOS FIXOS	UNID	5,00	269,00	1.345,00
	CADEIRA MODELO DIRETOR, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO COM ESPUMA INJETADA DE 70MM ERGONOMICA, REVESTIDO EM TECIDO OU COURVIM, ASSENTO COM MECANISMO RELAX, BASE NA COR PRETA, GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA À GÁS, PÉS COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO E 5 RODIZIOS DE NYLON DUPLOS. OPCIONAL: BRACOS FIXOS CORSA				
014367	Cadeira executiva preta	UNID	10,00	299,00	2.990,00
	Conforto e Praticidade Base giratória em nylon Regulagem de altura com pistão a gás Com rodizios 50mm Revestida de espuma laminada de alta densidade Garantia 12 meses				
014366	Cadeira executiva preta	UNID	10,00	269,00	2.690,00
	Conforto e Praticidade Base giratória em nylon Regulagem de altura com pistão a gás Mecanismo relax com trava Com rodizios 50mm Revestida de espuma laminada de alta densidade Garantia 12 meses				
014364	Cadeira fixa Palito preta	UNID	30,00	79,90	2.397,00
	Especificações: Cadeira fixa palito, Feito em aço carbono, Estrutura fixa mod. 4 pés em tubo de aço 3/4". Capacidade Suporta até 120 Kg Dimensões A x L x P:70,7x40x40cm Garantia 90 dias				
014365	Cadeira fixa plástica preta	UNID	30,00	109,90	3.297,00
	Especificações Cadeira Multivisão Fixa Styllus Estrutura metálica Assento e encosto em plástco de alta resistência Pés ficos Capacidade Suporta até 140 Kg				

	Dimensões A x L x P:83 x 53 x 59 cm				
	Garantia 90 dias				
014368	Cadeira Longarina c/3 acentos preta	UNID	15,00	299,90	4.498,50
	Especificações: Cadeira longarina 3 lugares Capacidade: Suporta até 300,0kg				
014408	CADEIRA MODELO PRESIDENTE	UNID	5,00	282,00	1.410,00
	CADEIRA MODELO PRESIDENTE, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO COM ESPUMA INJETADA DE 70MM ERGONOMICA, REVESTIDO EM TECIDO OU COURVIM, ASSENTO COM MECANISMO RELAX, BASE NA COR PRETA, GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA À GÁS, PÉS COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO E 5 RODIZIOS DE NYLON DUPLOS. BRACOS FIXOS CORSA				
014528	Cadeira para Coleta de Sangue	UNID	3,00	300,00	900,00
	Construído em tubos 7/8" pintados,tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó. Assento, encosto e braço frontal estofados em espuma, revestidos em corano; Pés com ponteiras plásticas; Dimensões: 0,45 x 0,55 x 0,90m				
012525	CADEIRA PARA SCHILIEPHAKE	UNID	2,00	700,00	1.400,00
	Ideal para a aplicação de terapia de ondas curtas com eletrodo schiliephake. Estrutura em madeira envernizada ao natural. Assento estofado com espuma e revestimento em courvim. altura: 83 cm; profundidade: 48 cm; largura: 50 cm				
014363	Cadeira plástica branca	UNID	150,00	25,00	3.750,00
	Cadeira plástica branca tipo poltrona em polipropileno. Suporta até 120Kg. Conforme norma ABNT NBR 14113 Poltrona empilhável com braços Possui anti-derrapantes. Modelos Sortidos. Dimensões: L x P x A: 55x 41x 80cm				
014406	CADEIRA PRÉ-ESCOLAR EMPILHAVEL	UNID	75,00	50,00	3.750,00
	ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO, REVESTIDO EM FORMICA OU LAMINA DE IMBUIA, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 3/4, COM PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. ASSENTO: 310 X 290 MM. ENCOSTO: 310 X 150 MM. ALTURA ATE O ASSENTO: 310 MM. ALTURA TOTAL: 580 MM. CORES: AMARELO, AZUL, LARANJA E VERDE				
014369	Cadeira presidente preta	UNID	10,00	304,10	3.041,00
	Base giratória em nylon Regulagem de altura com pistão a gás Com rodizios 50mm Revestida de espuma laminada de alta densidade				
	Garantia 12 meses				
014433	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS	UNID	8,00	106,00	848,00
	CADEIRA MODELO SECRETÁRIA, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO COM ESPUMA INJETADA DE 30MM ERGONOMICA, REVESTIDO EM TECIDO OU COURVIM, ESTRUTURA EM TUBO 7/8, ESPESSURA 1,2MM, PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA, PONTEIRA INTERNAS INJETADAS.				
014554	Cafeteira elétrica	UNID	4,00	79,30	317,20
	Placa de aquecimento com termostato: conserva a temperatura, sem alterar o sabor Dispositivo corta-pingos: permite que a jarra seja retirada sem deixar que caiam pingos de café Termoprotetor: desliga o aparelho em caso de superaquecimento Porta-filtro removível: facilita a limpeza Indicador do nível de água localizado na lateral da cafeteira Jarra refratária (resistente ao calor) e graduada Interruptor com lâmpada indicadora de funcionamento. Opções de Café Pó Quantidade de Xícaras De 10 a 20 Xícaras Tipo Elétrica Voltagem 110V				
014352	CAIXA DE SOM ACÚSTICA PRETA PASSIVA 125W RMS	UNID	6,00	292,37	1.754,22
	Garantia: 12 meses. Pode ser posicionada em pedestais através de sua base de sustentação ajustável. - Potência RMS: 125 W. - Sistema Acústico 2 vias: 1 Woofer 8” e 1 Driver - Entradas: Jack P10 - Impedância: 8 Ohms - Saída: Jack P10 - Resposta de Frequência: 50 Hz a 20 KHz - Dimensões (A x L x P mm): 420 x 265 x 255 - Peso: 6,25 Kg				
014353	CAIXA SOM AMPLIFICADA MULTIUSO 50W RMS 10 POLEGADAS	UNID	3,00	569,70	1.709,10
	Garantia: 12 meses Potência: 50w RMS Alto Falante: 10" (modelo 8R - especial) Tweeter Piezo				

	eletrico Canal 1 : Guitarra - Microfone Canal 2 : Teclado / Videooke - Cd player Equalização 2 Vias : Grave e Agudo chave de seleção: 110 / 220 V Revestido em Corvim preto Alça tipo mala Tela em aço ou ortofônico dimensoes: 43 x 61 x 26 cm				
014580	Calcanheira de Silicone com Ponto Azul para Proteção de Calos, Alívio de Pressão.	PAR	20,00	63,00	1.260,00
014507	Câmera Dig. 24.2MP LCD 3´ Zoom Óptico 3x Filma em Full HD Sensor Preta	UNID	2,00	2.000,00	4.000,00

Especificações:
Sensor de Imagem:
- Ângulo de imagem: Formato DX Nikon (Ângulo efetivo da imagem 1.5x [Aprox.] fator de conversão)
- Pixels: 24,2 milhões (24.2 mp)
- Tamanho do sensor: 23,2 x 15,4 mm
- Formato do Sensor de Imagem: DX
- Tipo do Sensor de Imagem: CMOS
- Área da Imagem (pixels): Formato DX / (L) 6,016 × 4,000 / (M) 4,512 × 3,000 / (S) 3,008 × 2,000

Sistema de Arquivos:
- Formato de Arquivo das Imagens Estáticas: NEF (RAW) de 12 bits Compressão / JPEG: Em Conformidade com os Parâmetros JPEG com Compressão fina (aprox. 1:4), Normal (aprox. 1:8) ou Básica (aprox. 1:16) / NEF (RAW) + JPEG: Fotografia Única Gravada nos Formatos NEF (RAW) e JPEG
- Mídia de Armazenamento: SD / SDHC / SDXC
- Sistema de arquivo: Em conformidade com DCF (Sistema Padrão de Arquivos da Câmera) 2.0 / DPOF (Formato de Pedido de Impressão Digital) / EXIF 2.3 (Formato de Arquivos de Imagens Intercambiáveis para Câmeras Digitais Estáticas)

Visor:
- Visor Reflex Pentaespelho de Lente Única ao Nível dos Olhos
- Cobertura do Quadro do Visor: 95% Horizontal (Aprox.)
- Distância do Olho do Visor: 18mm (-1.0 m^{-1})
- Ajuste de Dioptria do Visor: Tela tipo B BriteView Clear Matte VII
- Espelho reflex: Tipo retorno rápido

Obturador:
- Tipo: Plano focal de percurso vertical controlado eletronicamente
- Velocidade: de 1/4000 a 30 s
- Velocidade de Sincronismo do Flash: Até 1/200 s
- Taxa de Avanço do Quadro: Até 4 qps (foco manual, modo M ou S, velocidade do obturador de 1/250 s ou mais rápida e outras configurações com valores padrão)
- Velocidade Máxima de Disparo Contínuo com Resolução Total: 4 quadros por segundo
- Temporizador Automático: 2 s, 5 s, 10 s e 20 s (Duração do temporizador controlada eletronicamente)

Sensibilidade:
- Sensibilidade ISO: ISO 100 - 6400 / Hi-1 (ISO 12.800)
- Sensibilidade ISO Expandida Mais Alta: 1 EV acima de ISO 6400 (equivalente a ISO 12800)
- Alta Redução de Ruído ISO: Baixa / Normal / Alta / Desligado
- D-Lighting Ativo: Ligado / Desligado

Foco:
- Modo AF de Ponto Único
- Modo AF com Área Automática
- Modo AF Dinâmico: Número de pontos AF: 11 (acompanhamento em 3D)
- Sistema de Foco Automático: Módulo do sensor de foco automático com detecção de fase TTL
- Alcance de Detecção: De -1 a +19 EV (ISO 100 a 20°C)
- Áreas/pontos de Foco Automático Máximo: 11
- Sensibilidade do Foco Automático: De -1 a +19 EV (ISO 100, 20°C)
- Modos de foco: Seleção automática AF-S/AF-C (AF-A) / Servo contínuo (AF-C) / AF com prioridade de rosto disponível apenas na Exibição ao Vivo e em D-Movie / Servo em tempo integral (AF-A) disponível somente no modo de exibição ao vivo / Manual (M) com telemetria eletrônica / Área normal disponível na Exibição Ao Vivo e D-Movie apenas / Rastreamento de foco preditivo ativado automaticamente de acordo com o status do assunto / Servo AF único (AF-S) / Área ampla disponível na Exibição Ao Vivo e D-Movie apenas

Flash:
- Flash Embutido
- Velocidade de Sincronismo X: TTL: controle do flash i-TTL usando sensor RGB de 420 pixels está disponível com flash embutido e SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 ou SB-400; flash de preenchimento com compensação i-TTL para SLR digital é usado com fotometria por matriz e ponderação central
- Modos de Sincronização de Flash: Sincronismo de cortina frontal (normal) / Sincronismo da cortina traseira / Redução de olhos vermelhos / Redução de olhos vermelhos com sincronismo lento / Sincronismo lento
- Compensação do Flash: -3 a +1 EV em incrementos de 1/3 EV

Vídeo:

- Fotometria de Vídeo: Fotometria da exposição TTL usando um sensor de imagem principal
- Tempo máximo de gravação de vídeo: 20min
- Formato de Arquivo de Vídeo: MOV
- Compressão de Vídeo: Codificação Avançada de Vídeo H.264/MPEG-4
- Formato de gravação de Áudio: PCM linear
- Formato: Full HD 1,920x1,080 / 30 qps - Full HD 1,920x1,080 / 25 qps - Full HD 1,920x1,080 / 24 qps - HD 1,280x720 / 60 qps - HD 1,280x720 / 50 qps - VGA 640x424 / 30 qps - VGA 640x424 / 25 qps
- Áudio do vídeo: Microfone embutido, monaural / Entrada para minipino estéreo opcional (3.5 mm de diâmetro) / A sensibilidade do microfone pode ser ajustada

Monitor:
- Tamanho: 3,0 pol. na diagonal
- Resolução do monitor: 921,000 Pontos
- Tipo: TFT-LCD com Visão Grande Angular
- Ângulo de visão: 160 graus de visão grande angular

Potência:
- Bateria: Uma bateria recarregável de Li-ion EN-EL14
- Vida da Bateria (fotos por carga): 540 fotos
- Adaptador AC: Adaptador AC EH-5a; requer o Conector de Alimentação EP-5 (disponível separadamente)

Conteúdo da Embalagem:
- Câmera Digital
- Bateria Recarregável de Li-ion
- Carregador Rápido
- Cabo de áudio/vídeo
- Cabo USB
- Ocular de Borracha
- Alça da Câmera
- Tampa da Ocular
- Tampa da Abertura da Lente
- Capa da Sapata de Acessórios
- CD-ROM

Garantia: 12 meses de garantia

014456	CÂMERA DIGITAL 16 MP LCD 3" ZOOM ÓPTICO 5X + CARTÃO SD 8GB	UNID	5,00	570,00	2.850,00

Cor Prata
Display Características do visor colorido
LCD TFT de aprox. 230 000 pontos.
Tamanho: 3 "
Foto Número de pixels: 16.0
Zoom digital: 4x
Zoom óptico: 5x
Formatos de imagem: JPEG.
Detector de faces: sim
Detector de sorrisos: sim
Foco Manual, Automático
Modos do balanço de branco Sim.
Modos de cor: Sim.
Modos de cena: Sim.
Modos de exposição: Sim.
Vídeo Resolução do vídeo 1280 x 720
HD 1280 x 720, 25 fps.
Formatos de vídeo: MOV.
Grava em alta definição HD
Recursos extras: Sim.
Áudio Microfone embutido
Tipo de cartão suportado: SDXC, SD, SDHC
Capacidade do cartão de memória Até 128GB.
Flash Embutido
Modos do flash: Flash Auto, Flash Manual Ligado/Desligado, Sincronização Lenta.
Alcance efetivo do flash
50 cm –3,0 m (W) / 1,0 – 2,0 m (T).
Velocidade do obturador: 1 – 1/2000 seg.
Sensibilidade: Auto ISO 100-1600.
Alcance de abertura: f/2,8 - f/6,9.
Funções Visualização: Rotação Automática, Rotação, Pesquisa (Data, Vídeos e Fotos).
PictBridge Sim
Estabilizador de imagem Sim.
Processador de imagem Digic 4.
Disparador Sim Aprox. 0,8 disparos/seg.
Temporizador Sim Aprox. 2 ou 10 seg., Personalizado.
Alimentação Bateria Recarregável
Requisitos do sistema PC Windows 8/7 SP1/Vista SP2/XP SP3.
Mac OS X v10.6 - 10.7.
Conexões USB Hi-Speed, Mini-conetor HDMI, Saída A/V.

	Peso aproximado Peso do produto 140 gramas. Peso do produto com embalagem 290 gramas. Prazo de garantia 01 ano Itens inclusos - Câmera digital; - Alça para pulso; - Manual; - Bateria; - Carregador de bateria; - Cartão de memória SD 8GB.				
014457	CAMPAINHA INDUSTRIAL BIVOLT Fabricada empregando plástico de alta resistência, para sua base e aço esmaltado para a tampa, numa combinação harmoniosa, garantindo maior qualidade e durabilidade ao produto. Elaborada de forma compacta, com linhas suavemente arredondadas, possibilitando fácil manuseio e instalação, dispensando o uso de ferramentas complexas. Possui excelente intensidade sonora, e portanto, é perfeita para a finalidade a que se destina. Bivolt, 127/220V, é apresentada na cor Cinza. Dimensões: 110 x110 x 50 mm Peso médio: 540 gramas Tensão de funcionamento: bivolt 127/220 VCA Pressão sonora: Até 110 db/m	UNID	5,00	580,00	2.900,00
014533	Carro Auxiliar > Estrutura em tubo de aço carbono Pintado > 04 Prateleiras em chapa de aço carbono com pintura eletrostática à pó, tratamento anti-ferruginoso > Rodízios 2" bola Dimensões: 92 cm Altura x 38 cm Largura x 40 cm Profundidade	UNID	3,00	290,00	870,00
014525	Carro Padiola com borda de borracha >Cabeceira Reclinavel >Construída em tubos pintados de 1”1/4; > Leito estofado com cabeceira regulável; >Revestimento em corano > Dimensões: 1,85x0,65x0,80m. >Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó. > Rodizio com 4' > Com grades Laterais	UNID	2,00	1.000,00	2.000,00
014458	CARTAO DE MEMORIA MICRO SD 4 GB C/ SD	UNID	20,00	44,40	888,00
014422	CARTEIRA PRÉ-ESCOLAR EMPILHÁVEL MESA PRÉ-ESCOLAR INDIVIDUAL EMPILHAVEL, TAMPO EM MDF DE 15 MM, REVESTIDO EM FORMICA, COM PERFIL DE PVC BRANCO, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 3/4, COM PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. TAMPO DE 470 X 340 MM. ALTURA DE 570 MM. CORES: AMARELO, AZUL, LARANJA E VERDE	UNID	75,00	56,00	4.200,00
014551	CD Player Automotivo, Entrada USB, Dual Illumination, Reproduz Mp3 WMA, Controle de Subwoofer, Controle Remoto Conexão: 2 Saídas RCA (Frontal + Traseira) ou (Frontal + Subwoofer); Conector ISO; Entrada auxiliar frontal; Entrada para controle remoto com fio; Entrada USB Frontal. Sintonizador AM/FM: BSM (busca e sintonia automática de estações) Memória de estações - 6 AM e 18 FM RDS (Exibe informações das rádios) CD Player, USB, Auxiliar P2: Busca por pasta / arquivo CD Text Compatível com CD-R/RW Conversor D/A de 24 bits Reprodução de arquivos MP3, WMA, WAV Scan / pause / repeat / reprodução aleatória Scroll Manual Áudio: 5 equalizações pré-definidas e 1 personalizável Advanced sound retriever Cortes LPF (50, 63, 80, 100, 125) Hz; atenuação de 18dB/oitava; 30 passos de volume (-24 a +6 dB) Equalizador gráfico de 3 bandas Loudness em 2 níveis LPF (filtro passa-baixas para subwoofer) Nível máximo de saída RCA de 2V SLA (ajuste de nível de fonte) de 9 níveis Display: Display OFF Duall Illumination (iluminação dos botões nas cores âmbar e verde) LCD branco de 160 segmentos (1 linha) Relógio Digital 1 CD Player; 1 Controle remoto; 1 Estojo para frente removível; 1 Ceritifcado de Garantia; 1 Manual em português.	UNID	6,00	309,00	1.854,00
014539	Centrífuga de Roupas 12Kg 170W Tipo de Produto Centrífuga Tipo de Abertura da Tampa Superior Consumo (Kw/h) 0,164KW/H Funções Centrifuga Timer Sim Cor Branco Cor Cinza Painel Manual Programas 1 Cesto em Inox Tampa com visor transparente Sim Trava de segurança Sim Conteúdo da embalagem 1 Centrífuga, Folheto de Instrução e Certificado de Garantia Voltagem 110V Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 77x43x41,5cm Dimensões aproximadas da embalagem do produto - cm (AxLxP) 79,5x45,4x45cm Peso aproximado do produto (Kg) 7,24Kg Peso aproximado da embalagem do produto (Kg) 8,78Kg Garantia do Fornecedor 12 meses Mais informações 12 Kg para roupa molhada e 4,5 Kg para roupa seca	UNID	4,00	252,00	1.008,00
014421	CÍRCULO OITAVADO ADULTO CADEIRA ESCOLAR ADULTO PNE, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO, REVESTIDO EM FORMICA COLORIDA, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8, COM PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA	UNID	10,00	1.567,00	15.670,00

	ASSENTO: 390 X 370 MM. ENCOSTO: 380 X 190 MM. ALTURA ATE O ASSENTO: 450 MM. ALTURA TOTAL: 790 MM. QUANTIDADE: 8 UNIDADES. MESA ESCOLAR TRAPEZOIDAL PARA OITAVADA, TAMPO EM MDF DE 15 MM, REVESTIDO EM FORMICA COLORIDA, COM BORDA EM PERFIL DE PVC BRANCA, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8, COM PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ BRANCA. TAMPO DE 740 X 440 X 400 MM. ALTURA DE 730 MM. QUANTIDADE: 8 UNIDADES. MESA COLETIVA ESCOLAR OITAVADA, TAMPO EM MDF DE 15 MM, REVESTIDO EM FORMICA, COM BORDA EM PERFIL PVC BRANCA, ESTRUTURA EM TUBO 1 1/4, PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ BRANCA. TAMPO DE 1000 MM DE DIAMETRO. ALTURA DE 730 MM. QUANTIDADE: 1 UNIDADE.				
014431	CIRCULO OITAVADO PRÉ-ESCOLAR EM TUBO 20X20 E 20X40MM CADEIRA PRÉ-ESCOLAR, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO, REVESTIDO EM FÓRMICA COLORIDA(AMARELO, AZUL, LARANJA E VERDE), ESTRUTURA EM TUVO 20X20MM, COM PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. ASSENTO: 310X290MM ENCOSTO: 310X150MM ALTURA ATÉ O ASSENTO: 310MM ALTURA TOTAL: 580MM QUANTIDADE: 8 UNIDADES. MESA PRÉ-ESCOLAR TRAPEZOIDAL PARA OITAVADA, TAMPO EM MDF DE 15MM, REVESTIDO EM FÓRMICA COLORIDA(AMARELO, AZUL, LARANJA E VERDE), COM BORDA EM PERFIL DE PVC, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO 20X20 E 20X40MM, COM PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. TAMPO: 560X360X340MM ALTURA: 570MM. QUANTIDADE: 8 UNIDADES. MESA COLETIVA PRÉ-ESCOLAR OITAVADA, TAMPO EM MDF DE 15MM REVESTIDO EM FÓRMICA, COM BORDA EM PERFIL PVC, ESTRUTURA EM TUBO DE 1 1/4, PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ BRANCA. TAMPO: 770MM ALTURA: 570MM QUANTIDADE: 1 UNIDADE.	UNID	12,00	1.228,00	14.736,00
014430	CÍRCULO SEXTAVADO PRÉ-ESCOLAR CADEIRA PRÉ-ESCOLAR EMPILHAVEL, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, REVESTIDO EM FÓRMICA COLORIDA, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 3/4, COM PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ BRANCA OU COLORIDA. ASSENTO: 310 X 290 MM. ENCOSTO: 310 X 150 MM. ALTURA ATE O ASSENTO: 310 MM. ALTURA TOTAL: 580 MM. QUANTIDADE: 6 UNIDADES - MESA PRÉ-ESCOLAR TRAPEZOIDAL PARA SEXTAVADO, TAMPO EM MDF DE 15 MM, REVESTIDO EM FÓRMICA, COM BORDA EM PERFIL DE PVC BRANCO, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 3/4, COM PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ BRANCA OU COLORIDA. TAMPO DE 660 X 350 X 330 MM. ALTURA DE 570 MM. QUANTIDADE: 6 UNIDADES - MESA COLETIVA PRÉ-ESCOLAR SEXTAVADA, TAMPO EM MDF DE 15 MM, REVESTIDO EM FÓRMICA COLORIDA, COM BORDA EM PERFIL PVC BRANCA, ESTRUTURA EM TUBO 1 1/4, PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ BRANCA OU COLORIDA TAMPO DE 620 MM DE DIÂMETRO. ALTURA DE 570 MM. QUANTIDADE: 1 UNIDADE	UNID	14,00	820,00	11.480,00
014380	Climatizador de ar 7,5L 127v Especificações Potência 60 W Capacidade Reservatório 7,5 L Função Ventilar	UNID	5,00	299,00	1.495,00

	3 velocidades Direcionadores de Ar Vertical: automático Horizontal: manual Voltagem 127V Especificações Controle remoto Porta controle remoto Rodízios enrola cabos Puxadores Indicador de nível de água Reservatório para gelo Timer para até 7,5 horas Itens Inclusos Climatizador de ar Controle remoto Manual de instruções Dimensões e Peso A x L x P:690 x 270 x 330mm 6,0 Kg Garantia 1 ano balcão				
014381	Cofre eletrônico digital p/chaves 71KS Especificações Construção sólida em aço com acabamento em pintura eletrostática em pó Inclui ganchos numerados para as chaves Com sistema de trava segura. Dimensões Externas: (L x A x C):12 x 45 x 36 Garantia 3 meses	UNID	1,00	999,00	999,00
014590	COLAR CERVICAL P/RESGATE G	UNID	10,00	25,40	254,00
014589	COLAR CERVICAL P/RESGATE M	UNID	10,00	25,40	254,00
014575	COLCHAO CX OVO INFLAVEL	UNID	30,00	145,00	4.350,00
014581	Colchão Dágua Articulado Anti-escaras, Feridas de Decúbito e Úlceras de Pressão - 190x90cm. - Garantia 06 meses - Dimensões 1,90 x 0,90m - Peso Suportado 110Kg - Quantidade de Água indicada 80 Litros	UNID	30,00	137,00	4.110,00
014582	Colchão Dágua Caixa de Ovo Anti-escaras, Feridas de Decúbito e Úlceras de Pressão - 190x90cm. - Garantia 06 meses. - Dimensões 1,90 x 0,90m - Capacidade até 80Kg - Quantidade de Água indicada 55 Litros	UNID	35,00	159,00	5.565,00
014427	CONJUNTO COLETIVO PRÉ-ESCOLAR MESA COLETIVA REDONDA, TAMPO EM MDF DE 15MM REVESTIDO EM FÓRMICA(CASCA DE OVO, VERDE ESCOLAR, BRANCO, CINZA , AZUL ROYAL, AMARELO OURO, VERDE KIWI E LARANJA CERAMICA), ESTRUTURA COMPOSTA POR 4 PÉS PALITOS EM TUBO 1 E 1/4, PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA, BRANCA OU COLORIDA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO, PONTEIRAS INJETADAS EXTERNAS. - ALTURA TOTAL: 520MM - DIÂMETRO: 1000MM - QUANTIDADE: 1 UNIDADE SC 001 - CADEIRA PRÉ-ESCOLAR EMPILHÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, REVESTIDO EM FÓRMICA(CASCA DE OVO, AZUL ROYAL, AMARELO OURO, VERDE KIWI E LARANJA CERAMICA) , ESTRUTURA EM TUBO DE ACO 3/4, PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA, BRANCA OU COLORIDA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO, PONTEIRAS INJETADAS EXTERNAS. - ALTURA ATÉ O ASSENTO: 310MM. - ALTURA TOTAL: 580MM. - QUANTIDADE: 4 UNIDADES.	UNID	30,00	369,00	11.070,00
014426	CONJUNTO COLETIVO PRÉ-ESCOLAR	UNID	30,00	319,00	9.570,00

	MESA COLETIVA QUADRADA PRÉ-ESCOLAR, TAMPO EM MDF DE 15MM, REVESTIDO EM FÓRMICA, COM CANTOS ARREDONDADOS, ESTRUTURA COMPOSTA POR 4 PÉS PALITO EM TUBO DE ACO 1 1/4, COM PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO, PONTEIRAS EXTERNAS INJETADAS. - DIMENSÕES: TAMPO DE 800X800MM. - ALTURA: 520MM. TAMPO NAS CORES: AMARELO, AZUL, LARANJA, VERDE, BRANCO, BEGE OU CINZA. ESTRUTURA NAS CORES: AMARELO, AZUL, LARANJA, VERDE, BRANCO, OU PRETO. SC 001 - CADEIRA PRÉ-ESCOLAR EMPILHAVEL, EM ATÉ 10 UNIDADES, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO, REVESTIDO EM FORMICA OU LAMINA DE IMBUIA, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 3/4, COM PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. ASSENTO: 310 X 290 MM. ENCOSTO: 310 X 150 MM. ALTURA ATE O ASSENTO: 310 MM. ALTURA TOTAL: 580 MM. CORES: AMARELO, AZUL, LARANJA E VERDE				
012602	Conjunto de braço articulado para eletrodo tipo Schliephake Eletrodo Circular tipo Schliephake com área de 130cm² ou 85cm².	CJ	1,00	1.756,00	1.756,00
014405	Conjunto de Mesa Azul Mesa em L 2 Gavetas Descrição Técnica: Mesa em L com 2 gavetas Altura: 745mm Largura: 1505mm Profundidade: 602mm Peso: 13KG Garantia: 06 Meses	UNID	10,00	372,00	3.720,00
014594	CONJUNTO DE MESA COM 6 CADEIRAS A mesa e as cadeiras são confeccionadas com estrutura de tubo em aço e revestimento em pintura epóxi, materiais que garantem maior qualidade e durabilidade ao produto. Dimensões do produto Altura: 75cm Largura: 77cm Profundidade: 150cm Peso: 92,770kg Tampo Granito Ocre	CJ	5,00	691,50	3.457,50
014438	CONJUNTO DE MESA E 4 CADEIRAS PARA REFEITÓRIO MESA PARA REFEITÓRIO, TAMPO EM MDF DE 15MM, REVESTIDO EM FÓRMICA POST-FORMING 180 GRAUS, NAS CORES BRANCO, CINZA OU BEGE, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20X40MM, PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO, PONTEIRAS INJETADAS INTERNAS. TAMPO: 1200X800MM. ALTURA: 750MM CADEIRA PARA REFEITÓRIO, ASSENTO EM MDF REDONDO DE 390MM DE DIÂMETRO, ESTOFADO, COM ESPUMA LAMINADA DE 30MM, REVESTIDO EM COURVIM(DISPONIVEL EM TODAS AS CORES), ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8, ENCOSTO COM 3 CHAPAS DE AÇO, COM ARO DE REFORÇO NAS PERNAS, PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO, PONTEIRAS INJETADAS INTERNAS. ALTURA ATÉ O ASSENTO: 450MM. ALTURA TOTAL: 860MM.	CJ	20,00	598,00	11.960,00
014415	CONJUNTO ESCOLAR MODELO FDE COM CADEIRA EMPILHAVEL CADEIRA ESCOLAR, MODELO FDE, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO, REVESTIDO EM FÓRMICA(CASCA DE OVO OU VERDE ESCOLAR) OU LAMINDA DE MADEIRA ENVERNIZADA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO 7/8, PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ PRETA OU AZUL, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO, PONTEIRAS INJETADAS INTERNAS. - ALTURA ATÉ O ASSENTO: 420MM. - ALTURA TOTAL: 770MM. SC 054 - CARTEIRA ESCOLAR, MODELO FDE, TAMPO EM MDF DE 18MM, REVESTIDO EM FÓRMICA(CASCA DE OVO, VERDE ESCOLAR OU NOCE) POST FORMING 180 GRAUS, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO 20X40MM, COM GRADIL PORTA LIVROS, PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ PRETA OU AZUL, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO, PONTEIRAS INJETADAS INTERNAS. - TAMPO: 600X410MM - ALTURA TOTAL: 720MM	CJ	75,00	194,00	14.550,00
014414	CONJUNTO ESCOLAR MODELO PNE CADEIRA ESCOLAR, MODELO PNE, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, REVESTIDO EM FÓRMICA(CASCA DE OVO OU VERDE ESCOLAR) OU LAMINA DE MADEIRA ENVERNIZADA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO 7/8, PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO, PONTEIRAS INJETADAS EXTERNAS. - ALTURA ATÉ O ASSENTO: 460MM. - ALTURA TOTAL: 790MM.	CJ	75,00	154,00	11.550,00

	SC 051 - CARTEIRA ESCOLAR, MODELO PNE, TAMPO EM MDF DE 18MM, REVESTIDO EM FÓRMICA(CASCA DE OVO, VERDE ESCOLAR OU NOCE) POST-FORMING 180 GRAUS, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO 7/8, COM GRADIL PORTA LIVROS, PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO, PONTEIRAS INJETADAS EXTERNAS. - TAMPO: 600X400MM. - ALTURA TOTAL: 730MM				
014424	CONJUNTO INFANTIL RETANGULAR COM DUAS CADEIRAS MESA COLETIVA PRÉ-ESCOLAR RETANGULAR, TAMPO EM MDF DE 15 MM, REVESTIDO EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO COM MOTIVOS INFANTIS, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 1 1/4(PÉ PALITO), COM PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ BRANCA. TAMPO DE 900 X 600 MM. ALTURA DE 520 MM. SC 001 -CADEIRA PRÉ-ESCOLAR EMPILHAVEL, EM ATÉ 10 UNIDADES, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO, REVESTIDO EM FORMICA OU LAMINA DE IMBUIA, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 3/4, COM PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. ASSENTO: 310 X 290 MM. ENCOSTO: 310 X 150 MM. ALTURA ATE O ASSENTO: 310 MM. ALTURA TOTAL: 580 MM. CORES: AMARELO, AZUL, LARANJA E VERDE	CJ	40,00	217,00	8.680,00
014409	CONJUNTO PARA BIBLIOTECA, COMPOSTO POR 1 MESA E 6 CADEIRAS CADEIRA ESCOLAR, MODELO PNE, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, REVESTIDO EM FÓRMICA(CASCA DE OVO, VERDE ESCOLAR, AZUL ROYAL, AMARELO OURO, VERDE KIWI E LARANJA CERAMICA) OU LAMINA DE MADEIRA ENVERNIZADA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO 7/8, PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO, PONTEIRAS INJETADAS EXTERNAS. - ALTURA ATÉ O ASSENTO: 460MM. - ALTURA TOTAL: 790MM. MESA COLETIVA SEXTAVADA, TAMPO EM MDF DE 15MM REVESTIDO EM FÓRMICA(CASCA DE OVO, VERDE ESCOLAR, BRANCO, CINZA , AZUL ROYAL, AMARELO OURO, VERDE KIWI E LARANJA CERAMICA), ESTRUTURA COMPOSTA POR 4 PÉS PALITOS EM TUBO 1 E 1/4, PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA OU BRANCA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO, PONTEIRAS INJETADAS EXTERNAS. - ALTURA TOTAL: 740MM - DIÂMETRO: 1200MM	CJ	5,00	713,70	3.568,50
014419	CONJUNTO PARA PROFESSOR CADEIRA ESCOLAR ADULTO, MODELO PNE, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO, REVESTIDO EM TECIDO OU COURVIM(DISPONÍVEL EM TODAS AS CORES), COM ESPUMA LAMINADA DE 30MM, ESTRUTURA EM TUBO 7/8, PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO, PONTEIRAS INJETADAS EXTERNAS. ALTURA ATÉ O ASSENTO: 460MM ALTURA TOTAL: 790MM MESA PARA PROFESSOR, MODELO FDE, TAMPO EM MDF DE 18MM, REVESTIDO EM FÓRMICA POST-FORMING NAS CORES BRANCO,CINZA OU BEGE, FRONTAL EM MDF DE 15MM NA MESA COR DO TAMPO, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20X40MM, PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO, PONTEIRAS INJETADAS INTERNAS. TAMPO: 1200X500MM ALTURA: 720MM	UNID	25,00	280,00	7.000,00
014416	CONJUNTO PARA PROFESSOR MESA DE PROFESSOR, COM TAMPO EM MDF DE 18MM, REVESTIDO EM FÓRMICA, POST FORMING 180 GRAUS, FRONTAL EM MDF DE 15MM, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8, COM PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ,TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO, PONTEIRAS INJETADAS EXTERNAS. DIMENSÕES(AxLxP): 750X500X900MM DISPONIVEL NA CORES: TAMPO BRANCO, BEGE E CINZA - ESTRUTURA PRETA. SC 070 - CADEIRA ESCOLAR, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, REVESTIDO EM FÓRMICA(CASCA DE OVO OU VERDE ESCOLAR) OU LAMINA DE MADEIRA ENVERNIZADA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO 7/8, PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO, PONTEIRAS INJETADAS EXTERNAS. ALTURA ATÉ O ASSENTO: 460MM. ALTURA TOTAL: 790MM.	UNID	25,00	240,00	6.000,00
014428	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR PARA REFEITÓRIO MESA DE REFEITÓRIO PRÉ-ESCOLAR, TAMPO EM MDF DE 15MM, REVESTIDO EM FÓRMICA, BORDAS EM PERFIL DE PVC BRANCO, CANTOS ARREDONDADOS, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8, PINTURA EPÓXI-PÓ COM TRATAMENTO	UNID	15,00	510,00	7.650,00

	ANTIFERRUGEM E ANTICORROSIVO, PONTEIRAS INJETADAS EXTERNAS. DIMENSÕES(CXLXA): 1500X600X520MM 2 BANCOS DE REFEITÓRIO PRÉ-ESCOLAR, TAMPO EM MDF DE 15MM, REVESTIDO EM FÓRMICA, BORDAS EM PERFIL DE PVC BRANCO, CANTOS ARREDONDADOS, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8, PINTURA EPÓXI-PÓ COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSIVO, PONTEIRAS INJETADAS EXTERNAS. DIMENSÕES(CXLXA): 1500X300X300MM ESTRUTURAS NAS CORES: BRANCO OU PRETO. TAMPOS NAS CORES: AMARELO, AZUL, LARANJA, VERDE, CINZA, BEGE OU BRANCO				
014429	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR PARA REFEITÓRIO - BANCOS COM ENCOSTO MESA DE REFEITÓRIO PRÉ-ESCOLAR, TAMPO EM MDF DE 15MM, REVESTIDO EM FÓRMICA, BORDAS EM PERFIL DE PVC BRANCO OU PRETO, CANTOS ARREDONDADOS, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8, PINTURA EPÓXI-PÓ COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSIVO, PONTEIRAS INJETADAS EXTERNAS. DIMENSÕES(CXLXA): 1500X600X520MM BANCOS DE REFEITÓRIO PRÉ-ESCOLAR COM ENCOSTO, ASSENTO E ENCOSTO EM MDF DE 15MM, REVESTIDO EM FÓRMICA, BORDAS EM PERFIL DE PVC BRANCO OU PRETO, CANTOS ARREDONDADOS, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8, PINTURA EPÓXI-PÓ COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSIVO, PONTEIRAS INJETADAS EXTERNAS. DIMENSÕES(CXLXA): 1500X370X580MM ALTURA ATÉ O ASSENTO: 300MM ESTRUTURAS NAS CORES: BRANCO OU PRETO. TAMPOS NAS CORES: AMARELO, AZUL, LARANJA, VERDE, CINZA, BEGE OU BRANCO	UNID	15,00	664,00	9.960,00
014550	Conjunto Sofá 2 e 3 Lugares Modelo 3 lugares Almofadas do assento Fixas - Densidade do assento: D28 - Densidade do encosto: D14 - Design moderno - Estrutura resistente Almofadas do encosto Fixas Pés Sim Com braços sim Divisão entre os lugares sim Especificações Técnicas Altura (cm) 95 Densidade do assento D-28 Largura (cm) 182 Profundidade (cm) 80 Estrutura Madeira aparelhada	CJ	5,00	950,00	4.750,00
014510	Cortina de Ar c/ cotrole remoto 0,90m	UNID	6,00	400,00	2.400,00
014508	Cortina de Ar c/ cotrole remoto 1,20m	UNID	6,00	456,95	2.741,70
014509	Cortina de Ar c/ cotrole remoto 1,50m	UNID	6,00	594,38	3.566,28
013993	DISCO PROPRIOCEPTIVO INFLÁVEL EM VINIL 38 CM IDEAL PARA EXERCÍCIOS DE EQUILÍBRO E REABILITAÇÃO DIÂMETRO: 38 CM PESO MÁXIMO SUPORTADO: 120 KG POSSUI UM LADO LISO E OUTRO COM CRAVOS ACHATADOS ESPALHADOS PELA SUPERFÍCIE	UNID	5,00	160,00	800,00
014555	Divã Fixo com Cabeceira Regulável 1,90x0,65x0,75m Fixo - Suporte para lençol descartável - Estrutura tubular em aço de 1 e ¼ - Acabamento em pintura eletrostática - Estofado em espuma de alta densidade com revestimento em courvin - Cabeceira regulável Pés removíveis	UNID	3,00	530,00	1.590,00
014542	DVD Player Entrada USB, MP3, MP4, CD Ripping Características: Mídias compatíveis :CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, VCD, SVCD, JPEG e MP3 Grava música Memoriza última cena Região :4 Formatos de leitura :CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, VCD, SVCD, JPEG e MP3 Conexões :Saída de áudio estéreo Dolby Digital 2.0, Saída Video Composto e entrada USB Sistema de cores :NTSC / PAL-M / AUTO Sistema de som :Dolby Analógico Tela :Tipo: 4:3 PS / 16:9 / 4:3 LBS Idiomas do menu :Português/Inglês/Francês/Italiano/Alemão/Chinês Resolução de vídeo :640x480	UNID	4,00	112,00	448,00

Zoom :2x - 3x - 4x - 1/2x - 1/3x - 1/4x
Funções :Ripping e Copy
Menu de funções
MP3

Especificações Técnicas:
Cor :Preto
Voltagem :Bivolt Automático
Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) :22,5x4,7x 22,5 cm
Peso aproximado do produto (Kg) :1 Kg
Consumo (Kw/h) :0,025

012599	Equipamento de Diatermia Ondas Curtas, com Placas e Gabinetes	UNID	1,00	5.967,00	5.967,00

Classe de segurança e proteção: classe I parte aplicada tipo BF de acordo com a NBRIEC601.1:19981
• Intensidade máxima de saída
• Modo continuo: 180W ± 10%
• Modo pulsado: 250W (pico) ± 10%
• Parâmetros modo pulsado:
• Duração dos pulsos: 400uS ± 10%
• Freqüência dos pulsos 45, 70, 85, 115, 145, 175, 200, 230, 300 e 400 Hz. ± 10%
• Alimentação: 110/220V ± 10% 50/60Hz
• Consumo máximo: 315 Watts
• Dimensões: 49 x 79,5 x 29,5cm (LxAxP)
• Peso: 31Kg
• Classe de segurança e proteção: classe I parte aplicada tipo BF de acordo com a NBRIEC601.1:1998
Acessórios: 1 par de eletrodos de placa em borracha de silicone de 12 x 17cm; 1 manual do usuário;
• 1 cabo de força tripolar, 2 cabos (silicone) para conexão com eletrodos de placas; 4 distanciadores de lã (12 x 17 cm); 4 invólucros de tecido (algodão) para eletrodos de places - 1 ano de Garantia contra defeitos de fabricação

012603	Equipamento para eletrodiagnóstico e estimulação neuromuscular	UNID	1,00	2.470,00	2.470,00

Equipamento para eletrodiagnóstico e estimulação neuromuscular funcional de média e baixa freqüências, para ser utilizado em todas as áreas de atuação da Eletroterapia, tais como Ortopedia, Traumatologia, Neurologia, Fisiatria, Fisioterapia, Reabilitação, Medicina Esportiva e Fisioterapia Dermato-Funcional, dentre outras.
Projetado de modo a possibilitar a estimulação, tanto do sistema neuromuscular, quanto do neurológico, possui um verdadeiro arsenal, contendo praticamente todos os tipos de correntes com ações comprovadas, utilizadas na eletroterapia, possibilitando diagnóstico e tratamento desses sistemas, além de outras aplicações complementares / suplementares, economizando tempo e aumentando tanto a eficiência quanto o custo/benefício.
• Indicações de Tratamentos Pré-Programadas na memória.
• Capacidade para gravar novos protocolos de tratamento na memória.
• 4 canais de saída 80(mA)
• Eletroestimulador multicorrentes microprocessado para eletrodiagnóstico e tratamento, um verdadeiro arsenal contendo praticamente todos os tipos de correntes que possuem ações comprovadas utilizadas em todas as áreas de atuação da Eletroterapia, economizando tempo e aumentando tanto a eficiência quanto o custo/benefício.
• Correntes disponíveis - TENS Convencional e variações nos formatos: da largura do pulso (VLP), da frequência do pulso (VFP), da largura e da frequência do pulso (VPF), da intensidade e da frequência do pulso (VIF) e Burst, FES com variações na amplitude do pulso (VAP) e largura (VLP), Corrente Russa, Interferencial Bipolar e Interferencial Tetrapolar Vetorial, Diadinâmicas de Bernard (DF/MF/CP/LP/CPid), Ultra Excitante, Galvânica de 8KHz, construção de Pulsos Monofásicos Triangulares ou Retangulares para Eletrodiagnóstico com tempos de duração de fase de 0,1ms a 500ms e intervalo de fase de 5ms a 1300ms.
• As variações de frequência, largura de pulso e amplitude de algumas correntes podem ser programadas de forma síncrona, recíproca, seqüencial e drenagem, além de serem executadas de forma automática ou por disparo manual para o exercício assistido (FES/RUSSA). As correntes que possuem efeito eletrolítico podem ser programadas para a auto-inversão durante a metade do tempo.
• Os parâmetros são programados em forma de menus que se adaptam as correntes selecionadas, facilmente acessados via teclado e visualizados em display de cristal líquido com iluminação verde.
• Gabinete metálico com pintura eletrostática e suporte para os cabos.
• Memória com 8 indicações de tratamentos pré-programadas e área para salvar 8 protocolos personalizados.
• Classe de Segurança II com parte aplicada tipo BF - Voltagem automática (127 a 230 V~) - 50/60Hz - 50VA.
• Dimensão: 20 x 27,5 x 11 cm (LxPxA)
Acessórios
• 01 Tubo de Gel
• 01 Conversor de Alimentação
• 08 Eletrodo Silicone 5x5cm
• 04 Eletrodo Silicone 11x5cm
• 04 Envelope p/ Eletrodo 5x5
• 04 Envelope p/ Eletrodo 11x5

	• 02 Cinta Elástica 40cm • 02 Cinta Elástica 60cm • 02 Cinta Elástica 1,0mt • 01 Cabo Con. Paciente Laranja • 01 Cabo Con. Paciente Azul • 02 Cabo Con. Paciente Preto / Vermelho • 01 Cabo de Força • 01 Termo de Garantia • 01 Manual de operação				
012544	ESCADA 3 E 2 DEGRAUS COM CORRIMÃO Escada 03 e 02 Degraus com Corrimão. Dimensões: 162 x 86 x 130 *Medidas em cm	UNID	2,00	930,00	1.860,00
014534	Escada Clinica 02 Degraus > Estrutura construída em tubos pintados 7/8"; > Dois degraus em madeira com piso antiderrapante; > Pés com ponteiras de borracha; > Dimensões aprox.: 0,20x0,35x 0,40m. >tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó.	UNID	5,00	100,00	500,00
014389	Escrivaninha cinza Especificações: Mesa secretária com estrutura tubular; 2 Gavetas; Desenvolvida em MDP de 15mm; Com revestimento texturizado e aço carbono revestido em pintura epóxi Itens Inclusos: 1 mesa 2 gavetas Dimensões: A x L x P: 76.00/120.50/55.50 cm Garantia: 12 meses	UNID	3,00	199,90	599,70
014388	Escrivaninha compacta Plus preta/branca Especificações: Feita em MDP; Com acabamento em pintura UV e proteção anti-cupim; Espaço para monitor, cpu, teclado e mouse. Pés fixos de plástico Sistema de montagem: Acompanha 01 Kit de fixação que inclui parafusos, buchas e manual de montagem. Dimensões e Peso: L x A x P:86 x 84 x 40 cm. 9,5 Kg Garantia: 1 ano balcão	UNID	5,00	99,90	499,50
014392	Escrivaninha imbuia Especificações: Mesa secretária em L; 2 Gavetas; Desenvolvida em MDP de 18mm; Pintura com verniz UV; Itens Inclusos: 1 mesa; 2 gavetas; Dimensões: A x L x P: 76 x 140 x 160 cm; Garantia: 12 meses	UNID	4,00	269,90	1.079,60
014390	Escrivaninha MDF branco/azul Especificações: Escrivaninha; Com ajuste de altura simples; Bloqueio para crianças; Suporte para objetos. Dimensões e Peso: L x A x C:100 x 69/84 x 66 cm. 24 Kg	UNID	3,00	250,00	750,00
014393	Escrivaninha Metal branco Feita em metal e com vidro, a escrivaninha compacta comporta seu PC, impressora e CPU de forma organizada e prática. Especificações: Escrivaninha em metal branco; Com rodízios; Com suporte para teclado em trilhos de metal Dimensões e Peso: L x A x P:90 x 79 x 50 cm; 18 Kg	UNID	3,00	279,00	837,00
014394	Escrivaninha Pinus branco Especificações: Escrivaninha Pinus; Com mesa própria para teclado e mouse; Com rodízios Dimensões e Peso: A x L x P: 54/89 x 103,6 x 90 cm; 22,5 Kg	UNID	3,00	369,00	1.107,00
014391	Escrivaninha Pinus natural Com espaço para PC e teclado e gavetas para que você tenha o que precisar ao seu alcance. Especificações: Escrivaninha em madeira maciça; Com três gavetas; Mesinha com rodizio para teclado Dimensões e Peso: L x A x P:115 x 75 x 55cm 25.8 Kg	UNID	3,00	250,00	750,00
012546	Esfigmomanometro Aneroide Colorido Vermelho Tipo de produto: Manual Método de Medição: sistólica; diastólica Região do Corpo onde realiza a medição: parte superior do braço Outras Funções: Faixa de Medição: 0 - 300 mmHg; Valor de Uma Divisão: 2 mmHg; Graduação Mínima e Máxima: 2 mmHg e 304 mmHg, respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg Cor: vermelho Conteúdo da Embalagem: 1 Manômetro, 1 braçadeira, 1 pêra para insuflação, 1 bolsa para acondicionar o aparelho, manual de instruções e lista de assistências técnicas Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: Braçadeira Modelo Adulto: (destinada a uma circunferência de braço de 22-28 cm): 14,5x52cm; Manguito: 12x22cm Peso líq. aproximado do produto (kg): 420g Garantia do Fornecedor: 12 meses	UNID	10,00	100,00	1.000,00
014512	Espremedor de Frutas 1,2 Litros Preto Capacidade (em litros): 1,2 Litro Jarra removível Sim Peneira Sim Porta fio Sim Funções Espremedor Potência (w) 30W	UNID	6,00	46,60	279,60

	Consumo (kw/h) 0,008KW/h Cor Preto Conteúdo da embalagem 1 Espremedor e Manual de Instruções. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 22x23,5x16cm Peso aproximado do produto - Kg 800g Garantia do fornecedor12 Meses Mais informações Voltagem: 110V ou 220V(não é bivolt); 2º cone para extração de suco				
014436	ESTAÇÃO DE TRABALHO MESA EM L, COM TAMPO EM MDP DE 25MM, FRONTAL EM MDP DE 15MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 30X70MM, COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO, PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO, PONTEIRAS INJETADAS INTERNAS, SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL. DIMENSÕES: 1500X1500X600X740MM. GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS, SENDO 2 NORMAIS E 1 COM SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, TAMPO EM MDP DE 25MM E CORPO DE 15MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, CORREDIÇAS METALICAS COM DESLIZADOR EM NYLON E PASTA SUSPENSA COM CORREDIÇA TELESCÓPICA, FECHADURA SIMULTÂNEA E 4 RODIZIOS. DIMENSÕES: 670X460X450MM CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO, COM ESPUMA INJETDA DE 50MM, REVESTIDO EM TECIDO OU COURVIM(DISPONIVEL EM TODAS AS CORES), BRAÇOS REGULÁVEIS, SISTEMA BACK SISTEM(REGULAGEM DE INCLINACAO E ALTURA DO ENCOSTO), REGULAGEM DE ALTURA À GÁS.	CJ	5,00	1.085,00	5.425,00
014474	ESTACAO DE TRABALHO (CZ.AZ) (1300X1300X615MM) Característica: Tampo em MDP-BP, de 15mm, na cor cinza cristal, azul, ovo e tabaco, com acabamento em perfil flexivel 180º, ponteiras rígidas, nas cores cinza, preto e ovo. Estrutura: Pés em aço tipo I com tubo superior retangular, 20x30mm em chapa de aço, inferior oblongo 29x58mm em chapa de aço, com coluna que forma a viga I, em chapa de aço com reforços internos em tubo 15x15, em aço, esta coluna é composta de passa fio interno, com acabamento em pvc na cores cinza, preto e ovo, com pé canto 710 mm altura, em aço, com ponteiras reguláveis nos pés. partes em aço chapas 20(0,90mm), 24 (0,60mm) Acabamento: Tratado pelo processo anticorrosívo por fosfatização à base de zinco, processo eletrostático de pintura a pó, na cor cinza cristal, camada de 30 a 40 mícron e secagem em estufa de alta temperatura (240º C) graus. Pintura eletrostática liquida nas partes em aço nas cores: preto e bege areia (ovo), com camada de 30 a 40 mícrons, secagem em estufa 'a (120ºC).	UNID	7,00	344,40	2.410,80
014432	ESTAÇÃO DE TRABALHO LINEAR MESA DE TRABALHO LINEAR, COM TAMPO EM MDF DE 25MM, FRONTAL EM MDF DE 15MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 30X70MM OBLONGO, COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO, PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO, PONTEIRAS INJETADAS INTERNAS, SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL. DIMENSÕES: 1550X600X740MM. GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS, SENDO 2 NORMAIS E 1 COM SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, TAMPO EM MDP DE 25MM E CORPO DE 15MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, CORREDIÇAS METALICAS COM DESLIZADOR EM NYLON E PASTA SUSPENSA COM CORREDIÇA TELESCÓPICA, FECHADURA SIMULTÂNEA E 4 RODIZIOS. DIMENSÕES: 670X460X450MM CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO, COM ESPUMA INJETDA DE 35MM, REVESTIDO EM TECIDO OU COURVIM(DISPONIVEL EM TODAS AS CORES), BRAÇOS REGULÁVEIS, SISTEMA BACK SISTEM(REGULAGEM DE INCLINACAO E ALTURA DO ENCOSTO), REGULAGEM DE ALTURA À GÁS.	CJ	6,00	860,00	5.160,00
014383	Estante c/4 prateleiras Especificações Estante com 4 prateleiras Feita em madeira maciça Acabamento pintado em branco Dimensões e Peso L x A x P:63 x 122 x 33 cm aprox.9 Kg	UNID	10,00	109,00	1.090,00
014382	Estante c/6 prateleiras Especificações Estante com 6 prateleiras Feita em madeira maciça Acabamento pintado em branco Dimensões e Peso	UNID	10,00	169,00	1.690,00

	L x A x P:63 x 200 x 33 cm 14 Kg				
014475	ESTANTE EM AÇO C/06 PRAT. (1,98 X 0,92 X 0,30) REFORÇADA	UNID	7,00	218,40	1.528,80
014411	ESTANTE REVISTEIRA EM AÇO COM 4 NIVEIS ESTANTE REVISTEIRA 4 NIVEIS, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20X20, COM PRATELEIRAS INCLINADAS EM ARAMADO, COM PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ PRATA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO, PONTEIRAS INJETADAS INTERNAS. DIMENSÕES(AXL): 1350X1000MM	UNID	5,00	164,00	820,00
014499	ESTETOSCÓPIO Sistema de diafragma flutuante que garante tensão uniforme, proporcionando alta sensibilidade acústica. A combinação da tradicional função sino com um exclusivo sistema de ajuste do diafragma permite que se alterne entre sons de baixa e alta freqüência sem a necessidade de trocar o auscultador; As olivas macias e confortáveis ajustam-se perfeitamente promovendo um excelente selamento acústico; Molas internas ajustáveis, proporcionando adequada tensãodas hastes nos ouvidos; Anel e diafragma com tratamento "anti-frio", mais confortável para o paciente; Auscultador de aço inoxidável; Garantia de 03 anos. Composição do Produto: Borracha e Aço Inox.	UNID	5,00	495,00	2.475,00
014576	Exercitador de Mãos, Dedos, Punhos e Antebraços Material ABS, aço e látex; Dimensões 3,5x14x10,5; Garantia 03 Meses; Cor Preto e Cinza.	PAR	5,00	40,00	200,00
014561	Exercitador de Pé e Tornozelo Para exercícios de flexo-extensão de tornozelo, através de exercícios ativos, visando o fortalecimento do tornozelo. Construído em alumínio fundido. Com molas de aço. Correias para fixação. Montado sobre base de madeira	UNID	3,00	300,00	900,00
014565	FAIXA ELASTICA AZUL MÉDIO FORTE 1,5M Faixa elástica (látex) medindo 1,5m de comprimento x 0,15m de largura, para exercícios de alongamento e fortalecimento muscular. Sistema progressivo de resistência de acordo com as cores selecionadas.	UNID	40,00	30,00	1.200,00
014564	Faixa Elástica Rosa Leve - 1,5m - Garantia 06 meses - Faixa elástica atóxica - Medidas 1,5m de comprimento e 14 cm de largura.	UNID	40,00	25,00	1.000,00
014566	FAIXA ELASTICA SUPER FORTE 2M	UNID	20,00	40,00	800,00
014547	Ferro à Vapor e a Seco Base Antiaderente com Cabo 360° -Autolimpeza -Controle de vapor -Cabo 360° -Vapor contínuo de 50gr/m Placa antiaderente Voltagem: 110V, 220V Potência (W): 110v - 1250W Consumo (KW/h): 110v - 1,25Kw/h Cor: Branco e Verde Claro Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 14,2 x 12,8 x 28cm Peso líq. aproximado do produto (kg): 1Kg Conteúdo da Embalagem: Ferro de passar, manual de instruções e copo dosador Garantia do Fornecedor: 12 meses	UNID	5,00	69,90	349,50
014546	Ferro de passar industrial c/ sapata antibrilho e apoio de silicone. - Reservatório externo de água com registro. - Acionamento mecânico do vapor - Sistema segurança com termostato regulável c/ capacidade de 16 amperes. - Fio elétrico anti-chama HPN - Resistência tubular blindada dupla c/ garantia de 1 ano. - Inclui uma sapata antibrilho Ficha Técnica: Peso: 2,0Kg Medidas da base: 120 x 240 mm Potência: 1100watts / 110v	UNID	3,00	766,00	2.298,00
014459	FILMADORA DIGITAL C/ 08GB C/ BATERIA Filmadora em alta definição Full HD. Filma com áudio. 8x zoom digital. Bateria de lítio recarregável ou 4 pilhas AAA. Sensor de imagem de 14MP. Funciona como webcam. Tela LCD TFT 2,4". Aceita cartão de memória SDHC até 32GB. Saída mini HDMI. Timer de 2 ou 10 segundos. Garantia: 1 ano. Conteúdo da embalagem: filmadora, cabo USB, adaptador AC, manual e driver	UNID	3,00	556,80	1.670,40
014514	Fogão 4 bocas À gás Sim Elétrico Sim Material/Composição Aço Número de Queimadores 4 Capacidade de forno (lts) 47,2 Painel Sim Selo ProcelSim Potência (w) Queimador normal (1,70kW)/Queimador Família (2,00kW)/Queimador de Forno (2,30kW) Cor Branco Trava de segurança Sim Pés niveladores Sim	UNID	4,00	302,88	1.211,52

	Porta fria Sim Revestimento interno Sim, autolimpante Conteúdo da embalagem 1 Fogão e 1 manual de instruções Voltagem Bivolt Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 85x49x61 cm Peso aproximado do produto (Kg) 21,3 Kg Garantia do fornecedor12 meses				
014513	Fogão 6 bocas	UNID	4,00	748,00	2.992,00
	Cor Branco Material Queimadores de aluminio Capas de aço carbono esmaltadas Grades de aço carbono esmaltada redondo Tampo de vidro temperado Placa sensor pre aquecimento de aluminio Bocas 6 Bocas Acendimento Acendimento Automático Total Queimadores (1) Forno (2) Gigante (4) Normal Potência dos queimadores (1) Forno - 3,5 kW, (2) Gigante - 2,75 kW, (4) Normal - 1,65 KW Sobretampa nos queimadores Queimadores com Capa Esmaltada Puxador Puxador do Forno em Metal - Cor Branca				
014460	FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO 6QS P/P	UNID	3,00	1.494,00	4.482,00
	Características: • Grelhas em ferro fundido • 3 Queimadores simples • 3 Queimadores Duplos • Registro cromado Destaques: • 2 reguladores separados nos queimadores duplos • Forno com área de 30x48 cm e altura= 30 cm • Fabricado com chapas galvanizadas • Resistente a corrosão Facilidades: • Regulagem da chama na saída dos queimadores • Compacto Benefícios: • Cozimento rápido • Dimensões aproximadas: • Altura = 80 cm • Largura = 93,5 cm • Comprimento = 84,5 cm				
014515	Freezer 2 Portas 519 Litros	UNID	4,00	1.712,00	6.848,00
	Tipo: Horizontal Capacidade Líquida 519 Tipo de degelo: Cycle Defrost Função Refrigerador: Sim Rodízios: Sim Não contém CFC Dimensões (LxAxP) mínimas 150 x 100 x 81 cm Peso mínimo 90 kg Consumo Kwh/mês máximo 85 Capacidade Bruta: 526 Litros Voltagem: 220; 110 Dreno de degelo frontal: Sim Portas: 2 Termostato: Sim Controle de temperatura: Termostato no painel Detalhes do produto: Gabinete interno e externo com chapa de aço pintado; 4 pés com rodízio; Dupla função com acionamento frontal Grades: 1 Congelamento rápido: Sim Acabamento/Cor: Branco Garantia: 01 ano				
014516	Freezer Horizontal Dupla Ação 1 Porta 219L Branco	UNID	4,00	1.620,00	6.480,00
	Consumo (Kw/h): 0.9 Grades removíveis: Sim Prateleiras reguláveis: Sim Rodízios: Sim Controle de temperatura: Sim Congelador: Sim Conteúdo da embalagem: 1 Freezer e Manual Voltagem: 110V ou 220V Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 94x65,3x82,2cm Peso aproximado do produto (Kg): 47kg Garantia do Fornecedor: 12 meses				
014442	Fritadeira sem óleo Preta 110V com 2 Anos de Garantia	UNID	5,00	559,00	2.795,00
	Tipo de alimentos que comporta: Frita batatas, nuggets, empanados e muito mais Capacidade: 800g Antiaderente: Sim Seletor de temperatura: Sim Timer: Sim Alimentação: Energia Elétrica Potência (w): 1300 w Consumo (Kw/h): 1,3kw/h Cor: Preto Conteúdo da embalagem: 1 Fritadeira, 1 Cesto de Fritura Removível em Aço Inox e 1 Manual de Instruções				
014370	Gaveteiro 6 gavetas Pinus natural	UNID	5,00	169,00	845,00

	Especificações Gaveteiro em madeira natural Seis gavetas Dimensões e Peso L x A x P:35 x 65 x 40cm 13 Kg				
014434	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS, SENDO 2 NORMAIS E 1 COM SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, TAMPO EM MDP DE 25MM E CORPO DE 15MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO NAS CORES BRANCO, CINZA OU OVO, CORREDIÇAS METALICAS COM DESLIZADOR EM NYLON E PASTA SUSPENSA COM CORREDIÇA TELESCÓPICA, FECHADURA SIMULTÂNEA E 4 RODIZIOS. DIMENSÕES: 670X460X450MM	UNID	8,00	304,00	2.432,00
014496	GPS Tela 5" MP3/MP4 Player, Monumentos em 3D Computador de Bordo Módulo GPS tipo: 500MHz Veículos compatíveis: Todos Memória: Memória RAM: 128MB Tela: 5" Touch Screen colorida Slot para cartão de memória tipo: Micro SD Sistema Operacional: Windows CE .NET 6.0 Processador: 500MHz Conexões: USB e entrada p/ Micro SD Card Cor: Preto Cobertura/Regiões de Abrangência: 1.403 mapeadas + 4.121 cidades de referência. Pontos de interesse: 2.600.000 Vídeo: Sim Fotos: Sim Idiomas Voz: Português, italiano, inglês, espanhol e francês Indicação visual e sonora das rotas: Sim Computador de bordo: Sim Visualização do mapa em 3D: Sim Opções de rotas: Mais rápido, mais curto Indicação de distância: Sim Indicação de tempo restante: Sim Função Demo: Sim Alto-falante embutido: Sim Atualização do conteúdo: Anual Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 8,6x13,6x1,2cm Peso líq. aproximado do produto (kg): 170g Dimensões aproximadas da embalagem (cm) - AxLxP: 9,5x15,5x12,3cm Peso aproximado da embalagem do produto (kg): 470g Conteúdo da Embalagem: 1 GPS, 1 caneta touchscreen, 1 adaptador (carregador) veicular, 1 cabo USB, 1 suporte veicular e manual do equipamento (mini CD) Garantia do Fornecedor: 12 meses	UNID	10,00	110,00	1.100,00
012613	Halter Smart de 3 kg - Garantia: 06 meses - Anatômico - Colorido - Design arrojado e exclusivo - Maior higiene e conforto - Fabricado em poliestireno de alto impacto - Envasado com densa argamassa metálica - Disponível na cor vermelho - Dimensões: 10x10x30cm (LxAxP) - Peso: 03kg - 01 unidade	UNID	10,00	50,00	500,00
012612	HALTERES REVESTIDO COM PVC 1 KG Halter revestida com vinil PVC Possui camada impermeável É confortável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto. APLICAÇÕES: Ideal para exercícios de fortalecimento muscular MEDIDAS DO PRODUTO EMBALADO COMPRIMENTO: 0,16 m LARGURA: 0,04 m ALTURA: 0,04 m PESO LIQ.: 1 Kg	UNID	10,00	30,00	300,00
014583	Imobilizador de Tornozelo	UNID	20,00	78,90	1.578,00
014584	Imobilizador Em 8 para Clavícula	UNID	20,00	35,00	700,00
014585	Imobilizador para Joelho Fixo possui três talas posteriores fixas em duralumínio, modeladas de acordo com a curvatura do joelho, e talas laterais, que podem ser posicionadas de acordo com a circunferência da perna. Com sistema de fechamento ajustável, permite adequar a compressão conforme a necessidade.	UNID	15,00	90,00	1.350,00

014557	Inalador - Auxilia no alívio das crises respiratórias - Design ultra compacto, com uma prática alça para transporte - Compressor "Oil Free" - muito mais silencioso e potente - Prático suporte que evita o desperdício de medicamento - Máscaras ultra macias de silicone - Bivolt 110/220	UNID	6,00	162,00	972,00
014556	Inalador Infantil em forma de elefante Design direcionado às crianças. Sua forma de elefantinho diverte e mantém as crianças mais estimuladas ao tratamento. Recomendado por médicos. Indispensável no tratamento de problemas respiratórios, gripes, resfriados e rinites. Acompanha conjunto completo para inalação com elefantinho. Especificações Técnicas · Voltagem: 127/220 Vac ou 230/240 Vac · Frequência: 50/60Hz · Motor: 1/40Hp · Taxa de nebulização: 0,15-0,25ml/min	UNID	4,00	176,00	704,00
014443	INTERLOQUE Máquina de Costura Industrial, com as características mínimas a seguir: COSTURA INTERLOC, para jeans lubrificação automática, bitola ¼ 5.6, 02 agulhas, 5 fios, mínimo 5.000RPM, protetor de correia na máquina e no motor, estante de aço com regulagem de altura, tampo em fórmica, emborrachada nas laterais, abertura do calcador de no mínimo de 0,6cm, motor silencioso bivolts, 3.450RPM, 1/2 hp, chave reversível de tensão e rotação, acessórios, garantia mínima de 12 meses, devendo a mesma vir com catálogo de peças e manual	UNID	10,00	1.349,00	13.490,00
014591	JOGO DE 3 CINTOS P/ PRANCHA DE RESGATE	JG	10,00	39,50	395,00
014400	Kit Gabinete de Banheiro Com Espelho MDF Branco e Biscuit Com Cuba Moldada Profundidade: 36,5 cm Largura: 60 cm Altura: 53 cm Profundidade: 36,5 cm Largura: 60 cm Altura: 53 cm Interruptor: Com Interruptor Puxador: Externo Material tampo: Mármore Sintético Tampo: Com Tampo Material do puxador: Plástico ABS Luminaria: Com Luminária Medidas do espelho (axlxp): 53x60x36,5cm Gaveta: 4 Gavetas Porta: 1 Porta Cor: Branco e Biscuit Modelo: Magnum Prateleira: Sem Prateleira Cuba: Com Cuba Moldada Espelho: Com Espelho Acabamento: Brilhante Material do gabinete: MDF Garantia: 12 meses Nome comercial: Kit Gabinete de Banheiro	UNID	8,00	673,66	5.389,28
014562	Kit medidor de Glicose + 100 TIRAS Resultados precisos em 5 segundos. Relacione o efeito dos alimentos com seus resultados de glicose; Marque os resultados antes e depois das refeições e obtenha médias antes e depois das refeições; Sistema de medição de glicose no sangue; Delicado com dedos; Rápido e fácil de usar; Resultados precisos em 5 segundos; Armazena ate 500 resultados de testes; Visor amplo com luz de fundo; As setas para baixo e para cima proporcionam rapidez de navegação pelas telas. Peso Aproximado: 140 g 1 ano de garantia	UNID	5,00	150,00	750,00
013510	KIT P/ INALAÇÃO INFANTIL Conjunto completo com micro nebulizador, extensão com conector para ar comprimido ou oxigênio. Máscara adulto ou infantil. - Confeccionado em material atóxico. - Anatômica. - De fácil limpeza.	KT	80,00	30,00	2.400,00
013509	KIT PARA INALAÇÃO ADULTO Conjunto completo com micro nebulizador, extensão com conector para ar comprimido ou oxigênio; Máscara adulto ou infantil; De fácil limpeza e prático manuseio	KT	80,00	35,00	2.800,00
014517	Lava Louças 8 Serviços Branca Tipo de Abertura da Tampa: Frontal Consumo máximo (Kw/h): 0,78 kWh Temperaturas: Frio/Quente/Morna Funções: Enxagüa, Lava, Seca	UNID	3,00	1.424,00	4.272,00

	Cor: Branco Filtro: Sim Visor de display digital: Sim Painel: Digital Programas: 5 Programas de lavagem Cesto: Cesto inferior e superior removíveis. Cesto superior ajustável e com regulagem de altura. Pés niveladores: Sim Dispenser individuais: Sim Tampa com visor transparente: Sim Conteúdo da embalagem: Manual do consumidor. Mangueira de Drenagem Mangueira de entrada de água. Voltagem: 110V Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 62,2x51x61cm Peso aproximado do produto (Kg): 30,65 kg Garantia do Fornecedor: 12 meses				
014465	Lavadora de Alta Pressão PROFISSIONAL LEVE 1600 libras 110V	UNID	3,00	1.650,00	4.950,00
	Com tubeira de aço inoxidável, carrinho de transporte que permite alojamento dos acessórios. Potencia 1,5 kW, Tensão 120V Vazão 400 l/h Peso 17kG Dimensões (C x L x A) 490 x 305 x 830 mm Pressão 1160 libras (120V)				
014518	Lavadora de Alta Pressão1600 Watts - 1600 Libras Residencial	UNID	6,00	218,00	1.308,00
	Frequência 60 Hz Desliga o motor a partir do desacionamento do gatilho da água Evita desperdício Sim Ideal para qual tipo de limpeza Residencial Trava de segurança no gatilho Sim Vazão 300 Potência 1600 Pressão de Libras 1600 Dimensões do produto: Largura: 28,00 cm Altura: 48,00 cm Profundidade: 22,00 cm Peso: 5,65 kg				
014520	LAVADORA DE ROUPA 11 KG	UNID	5,00	1.165,00	5.825,00
	DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 7 PROGRAMAS ELIMINA FIAPOS Especificações técnicas: Dimensões (LxAxP):62 x 104 x 64,5 cm. Peso:40,2 Kg. Itens Inclusos: Manual de Instruções. Garantia:12 meses Tampa: Superior. Capacidade de Roupa Seca: 11 Kg. Elimina Fiapos:SIM. Programas de Lavagem: 7 programas. Níveis de Água: 04. Entrada Automática de Água:SIM. Saída Automática de Água:SIM. Sistema de Lavagem: Agitação. Desligamento Automático:SIM. Alimentação:110V. Potência (Watts): 880W. Consumo Aproximado de Energia:0,3 kWh. Classificação Energética:A. Tipo de Agitador:Dual Action. Lava Edredon: SIM. Dispenser:SIM. - Para sabão em pó, amaciante e alvejante. - Smart Dispenser. Pés:SIM. Velocidade de Centrifugação:755 rpm.				
014519	Lavadora de Roupas 15 Kg	UNID	3,00	1.483,00	4.449,00
	Cor Branco Tipo de Lavadora Automática Material Gabinete: aço galvanizado / Cesto: polipropileno Funções Lava, tira manchas, centrifuga Tipo de Painel Blue touch Tipo de Abertura Superior Programas de Lavagem 12 Ciclos de Lavagem 6 Níveis de Água 6				
014521	Lavadora de Roupas 7.0KG tipo tanquinho	UNID	6,00	302,00	1.812,00
	Lava até 7 kg de roupa. 10 programas de lavagem. Sistema de drenagem. Timer com programação de 0 a 25 min. 02 molhos e desligamento automático. Dispenser para sabão. 03 Níveis d'água. Filtro cata fiapos. Batedor gigante. Potência: 400 W. Baixo consumo: 0,1 kW/ ciclo Max. Função reaproveitar água.				
014549	Liquidificador com Filtro Branco/Azul - 350W	UNID	5,00	90,24	451,20
	- Copo resistente - Copo com capacidade para 1,5L - Lâminas em aço inox - Função Autoclean - Função Pulsar - Acompanha Filtro - 4 Velocidades - Design moderno - Filtro: Permitindo coar sucos diretamente no copo - Cabo anatômico Nº de velocidades 4 Filtro Sim Função pulsar Sim Função autolimpeza Sim Lâminas Integradas ao copo Lâminas em aço inox Sim				

	Capacidade total do copo (litros) 1,5 Capacidade útil do copo (litros) 1,250 Cor Branco/Azul Potência (W) 350 Consumo de energia (kW/h) 0,30 Tensão/Voltagem 110V, 220V Conteúdo da Embalagem - 1 Liquidificador Branco/Azul - 350W - 1 Filtro - Manual - Certificado de garantia - Garantia 12 meses				
014548	Liquidificador Profissional 1500W 127V • Lâmina Dupla em Aço Inoxidável • Controle Eletrônico com Função Turbo • Encaixes Metálicos • Tampa Inquebrável com Copo Dosador • Jarra Graduada • Alto Poder de Corte • Pulveriza Grãos e Alimentos Secos • Rolamentos de Esferas Blindadas Acessórios: Bastão auxiliar	UNID	4,00	580,00	2.320,00
014441	Lixeira Conjunto Coleta Seletiva c/ Cestos 50 litros Conjunto de lixeiras para coleta seletiva em plietileno e coloridas. Supensas do chão, as lixeiras para coleta seletiva propiciam uma facilidade em jogar o lixo e são muito elegantes em seu formato. Descrição: Os cestos e a tampa são injetados em plástico polietileno de alta densidade com proteção UV e a estrutura metálica é confeccionada em aço carbono 1020 galvanizado. Possui apagador de cigarros em aço inox e fechadura (acompanha chave). Cores disponíveis para os cestos: - Preto; Branco; Azul; Amarelo; Vermelho; Verde; Marrom; Laranja; Cinza.	CJ	15,00	600,00	9.000,00
014444	Lousa Máxima Quadriculada - Moldura Alumínio (1,00X1,20MT) Lousa Quadriculado Máxima "Aglomerado 12mm" - Mold. Alumínio Laminado melamínico texturizado verde lousa em 0,8mm, quadriculado 5x5cm. Chapa de madeira aglomerada resinada 12mm. Moldura J alumínio anodizado natural 18mm frente x 15mm espessura, cantos retos. Suporte para apagador em alumínio 25cm. Orificios na moldura para fixação na parede.	UNID	8,00	380,00	3.040,00
014445	Lousa Máxima Quadriculada - Moldura Alumínio (2,00X1,20MT) Laminado melamínico texturizado verde lousa em 0,8mm, quadriculado 5x5cm. Chapa de madeira aglomerada resinada 12mm. Moldura J alumínio anodizado natural 18mm frente x 15mm espessura, cantos retos. Suporte para apagador em alumínio 25cm. Orificios na moldura para fixação na parede.	UNID	8,00	560,00	4.480,00
014446	Lousa Máxima Quadriculada - Moldura Alumínio (3,00X1,20MT) Lousa Quadriculado Máxima "Aglomerado 12mm" - Mold. Alumínio Laminado melamínico texturizado verde lousa em 0,8mm, quadriculado 5x5cm. Chapa de madeira aglomerada resinada 12mm. Moldura J alumínio anodizado natural 18mm frente x 15mm espessura, cantos retos. Suporte para apagador em alumínio 25cm. Orificios na moldura para fixação na parede.	UNID	8,00	680,00	5.440,00
014447	Lousa Máxima Quadriculada - Moldura Alumínio (4,00X1,20MT) Lousa Quadriculado Máxima "Aglomerado 12mm" - Mold. Alumínio Laminado melamínico texturizado verde lousa em 0,8mm, quadriculado 5x5cm. Chapa de madeira aglomerada resinada 12mm. Moldura J alumínio anodizado natural 18mm frente x 15mm espessura, cantos retos. Suporte para apagador em alumínio 25cm. Orificios na moldura para fixação na parede.	UNID	8,00	1.050,00	8.400,00
014448	Lousa Máxima Quadriculada - Moldura Alumínio (4,50X1,20MT) Lousa Quadriculado Máxima "Aglomerado 12mm" - Mold. Alumínio Laminado melamínico texturizado verde lousa em 0,8mm, quadriculado 5x5cm. Chapa de madeira aglomerada resinada 12mm. Moldura J alumínio anodizado natural 18mm frente x 15mm espessura, cantos retos. Suporte para apagador em alumínio 25cm. Orificios na moldura para fixação na parede.	UNID	8,00	1.250,00	10.000,00
014468	LUMINARIA DE EMERGENCIA (2X08W) BIVOLT - Na falta de energia, acende automati-camente. - Botão teste: para verificar se a lâmpada está em perfeita ordem. - Resistente a 70ºC no mínimo por uma hora conforme laudo técnico no 40823 do IPT (decreto no 4909), resultando também na aprovação do Corpo de Bombeiros. - Acessório de fixação parede/teto. - Circuito de controle de carga: aumenta a duração da bateria em 3 vezes - Adaptador para circuito de descarga: aumenta em 5 vezes a vida das lâmpadas fluorescentes. - Inversor de alta eficiência: proporciona iluminação de alto brilho. - Freqüência: 50HZ~60HZ. - Potência: 48 VA. - Potência da lâmpada: 2X8W. - Corrente elétrica individual dos tubos: 550MA. - Bateria recarregável isolada.	UNID	10,00	125,00	1.250,00
014526	Maca 03 Partes Pés Bipartidos > Construída em tubos pintados de 1”1/4; > Leito estofado dividido em três partes; > Encosto reguláve e apoio para os pés; > Assento fixo; > Pés com ponteiras plásticas; > Dimensões : 1,80x0,65x0,80m >Revestimento em courvin >Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó. > Pés Bipartidos	UNID	4,00	660,00	2.640,00
014523	MALETA MÉDICA COM SEGREDO MARRON - Alça anatômica; - Fechadura segredo central; - Bolsa interna fixação com elástico; - Articulador metálico de fechadura;	UNID	5,00	150,00	750,00

	- Porta instrumentos com elástico; - Porta canetas / cartões. - Cor: Marrom; - Dimensões: - Externas: 32x22x09cm (CxAxP); - Internas: 30x20x07cm (CxAxP);				
014522	MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS COM 2 BANDEJAS	UNID	10,00	50,00	500,00
	2 bandejas articuladas, 11 divisões e tampa na bandeja superior. Possui alça para cadeado.				
013095	MAQUINA DE COSTURA INDL. PESPONTADEIRA FIXA LANÇADEIRA GRANDE	UNID	4,00	3.023,00	12.092,00
	Especificações da Máquina - Lançadeira rotativa vertical; - Sistema automático de lubrificação; - Máquina de alta velocidade e baixo nível de ruído; - Comprimento de ponto de ajuste simples; - Alimentação reversa com acionamento simples por alavanca; - Verificação simples da quantidade de linha na bobina através do visor da chapa deslizante; - Máquina de design moderno e funcional; - Visor do nível e fluxo do óleo; - Estante com regulagem de altura; - Dobro da capacidade de linha com bobina grande para materiais pesados. Dados Técnicos - 02 agulhas; - Cumprimento máximo de 4.0 mm. do ponto; - Curso de 33.4 mm da barra da agulha; - Altura do Pé Calcador manual de 7.0 mm; - Altura do Pé Calcador pela Joelheira de 13.00 mm; - Tipo de agulha 1955-01; - Alavanca do estica fio de deslizamento; - Seletor (dial) de ajuste de pontos; - Bitola padrão 6.4 mm; - 3000 pontos por minuto; - Motor de 1/2 hp Bivolt 110v/220v. Aplicações: - As máquinas de costura industriais pespontadeiras Singer, de barras fixa, são de fácil operação e alta velocidade. Podem ser utilizadas para fazer costuras paralelas, como por exemplo, executar pesponto em zíper, pregar fitas e elástico. São ideais para a confecção de calças, bonés e jaquetas. Garantia do Produto: - Garantia contra defeitos de fabricação e de assistência técnica por 90 dias				
014493	Maquina de Costura Industrial Galoneira Plana Fechada	UNID	6,00	3.220,00	19.320,00
	Informações Técnicas 6.000 ppm Número de Agulhas: 3 Número de Fios: 5 Comprimento do Ponto: 1,2 a 4,0 mm Distância entre Agulhas: 5,6 mm Altura do calcador: 5 mm Lubrificação Automática Máquina de Costura com 1 ano de garantia				
014491	Maquina De Costura Reta Eletronica	UNID	10,00	1.490,00	14.900,00
	Máquina de costura reta eletrônica de ponto fixo e uma agulha, para uma ampla gama de materiais, de tecidos leves a pesados. - Sistema de lubrificação totalmente automático; - Sincronizador embutido; - Corte de linha automático; - Programação de pontos para arremates e etiquetas; - Enchedor de bobina na mesa; - Parada de agulha no tecido; - Funcionamento suave e silencioso e de manutenção simples. 01 ANO DE GARANTIA				
013998	Máscara para inalação - Adulto	UNID	80,00	10,00	800,00
013997	Máscara para inalação - Infantil	UNID	80,00	10,00	800,00
014574	MASSAGEADOR PES DE MADEIRA	UNID	6,00	75,00	450,00
014572	MEIA COXA 862 MEDIA LONGA	PAR	20,00	160,00	3.200,00
014571	MEIA COXA 862 MEDIA NORMAL	PAR	20,00	160,00	3.200,00
014570	MEIA COXA 862 PEQUENA NORMAL	PAR	25,00	160,00	4.000,00
014569	MEIA ELÁSTICA - AD-3/4 - 30-40 mmhg	PAR	20,00	135,00	2.700,00
	Ponta do pé e calcanhar abertos. Meia de Helanca - 58% Poliamida - 24% Elastodieno - 18% Algodão				
014487	Mesa Administrador 100cm	UNID	8,00	159,00	1.272,00
	Moveis em BP 15mm DIMENSÕES (L x P x A) - Largura x Profundidade x Altura L: 100 - P: 050 - A: 075 cm				
012571	MESA AUXILIAR COM RODÍZIO E 4 GAVETAS	UNID	3,00	570,00	1.710,00

	Mesa Auxiliar com Rodízios e 04 Gavetas. Dimensões: 50 x 40 x 70 *Medidas em cm Madeira de lei evernizada (eucalipto) montada sobre rodízios para transporte				
014536	Mesa de Exame Clinico >Cabeceira Reclinavel >Construída em tubos pintados de 1”1/4; > Leito estofado com cabeceira regulável; >Revestimento em corano > Pés com ponteiras plásticas; > Dimensões: 1,80x0,65x0,80m. >Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó.	UNID	4,00	350,00	1.400,00
014532	Mesa de Mayo - Construída em tubo1"; - Bandeja inox removível 48x33cm; - Altura regulável, haste em tubo 5/8"; - 03 pés com rodízios;- dimensões 0,63 x 0,50m; - Altura: 0,85 à 1,20m;	UNID	5,00	400,00	2.000,00
014490	Mesa de Pebolim Tipo de jogo de salão: Pebolim Categoria: Amador Composição/Material: MDF 18mm, adesivo com gravuras nas laterais externas, pés em MDF 15mm em forma de cantoneira pintada e preto, sistema embutido com boneco de polipropileno Conteúdo do Jogo: 1 Mesa de pebolim Cor: Amarelo e Vermelho Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 82 X 1.20X1.33cm Peso líq. aproximado do produto (kg): 28kg Garantia do Fornecedor: 6 meses contra defeito de fabricação	UNID	2,00	663,00	1.326,00
014437	MESA DE REFEITÓRIO COM BANCOS INDIVIDUAIS ESCAMOTEAVEIS MESA DE REFEITÓRIO COM BANCOS ESCAMOTEÁVEIS INDIVIDUAIS, TAMPO E BANCOS EM MDF DE 25MM, REVESTIDO EM FÓRMICA POST-FORMING 180 GRAUS, ESPESSURA 0,8MM, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO 30X50MM E 1 1/4, ESPESSURA 1,2MM, COM PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO, PONTEIRAS INJETADAS EXTERNAS E INTERNAS. - TAMPO E BANCOS NAS CORES: BRANCO OU CINZA - ESTRUTURA NAS CORES: PRETO OU CINZA. - 8 LUGARES - 2400X800X780MM - 8 BANCOS REDONDOS DE 300X300MM DE DIÂMETRO.	UNID	10,00	922,00	9.220,00
014483	Mesa de Reunião Retangular 2,40m Material: MDP / MDF Revestimento: Laminado Melâmínico BP Tampo: 58mm Acabamento de borda: Fita de borda 2 mm Painel: 18 mm Pés: 58 mm Acabamento de borda:Fita de borda 0,45 mm DIMENSÕES Altura: 0,75m Largura: 1,20m Profundidade: 2,40m	UNID	6,00	1.309,00	7.854,00
014469	Mesa de som 12 canais stéreo 12 canais de entradas sendo: 10 canais de entrada mono (1 a 10) desbalanceadas com conexão automática para microfones ou instrumentos musicais balanceados e 1 canal de entrada stereo (11 / 12) — Canal de saída stereo master L e R — 1 canal para efeitos externos com retorno em stereo — Stereo Digital Player com entrada USB, com controle remoto, para pen drive ou para micro cartão SD ou SDHC através de adaptador USB, localizado na seção master e enviando os sinais para o canal stereo (11 / 12) — 1 canal para fone de ouvido stereo — Conector de saída para gravação — Leds indicadores de nível de saída individuais +4dB e CLIP nos canais left e right do stereo master — SMPS — Fonte de alimentação chaveada (fonte automática) de 90V a 260V - 50/60 Hz.	UNID	3,00	642,00	1.926,00
014439	MESA DOBRÁVEL EMPILHÁVEL MESA DOBRÁVEL, TAMPO EM MDF DE 30MM NOCE OU EM MDF DE 25MM REVESTIDO EM FÓRMICA POST-FORMING 180 GRAUS BRANCO, CINZA OU BEGE. ESTRUTURA EM TUBO DE ACO CARBONO, COM ESPESSURA DE 1,5MM, PINTURA CROMADA OU EPÓXI-PÓ PRETO OU CINZA. O FORMATO E ESTRUTURA DAS MESAS PROPICIA UM EMPILHAMENTO MULTIPLO ENTRE AS MESMAS. - TAMPO: 1500X800MM. - ALTURA: 740MM	UNID	8,00	693,00	5.544,00
014488	Mesa em L Área de Trabalho - Área de trabalho com conexão, espaço para teclado, CPU, monitor e impressora e uma gaveta. Composição: - Estrutura em madeira aglomerada com acabamento em fita bordo melamínica. Tampos em MDF, acabamento de borda em pintura PU e pintura alto brilho com tecnologia em raios ultravioleta "UV". Ferragens: - Corrediças metálicas, puxadores injetados em polímero com proteção UV, sapatas deslizadoras em polímero com proteção UV que oferecem proteção na movimentação do produto. Embalagem: - Produto com separação das peças por	UNID	10,00	399,00	3.990,00

	isomanta, com laterais protegidas em Poliestireno expandido e revestido em papelão de alta gramatura. Dimensões: Altura: 76cm Largura: 181x149cm Profundidade: 60cm Peso Líquido: 45,83kg Garantia 6 meses do fabricante.				
014524	Mesa ginecológica Simples ESTRUTURA ESMALTADA PINTADA NA COR BRANCA > Construída em tubos pintados de 1"1/4; > Leito estofado dividido em três partes; > Encosto regulável e apoio para os pés; > Assento fixo;> Pés com ponteiras plásticas; > Dimensões : 1,80x0,50x0,80m >Revestimento em courvin >Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó.	UNID	2,00	650,00	1.300,00
014418	MESA PARA CADEIRANTE MESA PARA CADEIRANTE, TAMPO EM MDF DE 15MM NA COR CINZA, COM CAVIDADE CONVEXA, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20X40, 20X20 E 25X25, COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE MANÍPULOS LATERAIS COM PORTA LIVROS EM ARAMADO NA LATERAL, ESTRUTURA PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRATA. TAMPO: 900X650MM ALTURA: DE 600 À 900MM	UNID	10,00	266,00	2.660,00
014531	Mesa para Refeição - Construída em tubos 7/8"; - Tampo em MDF com regulagem de altura; - Haste em tubo 5/8"; - 02 pés dianteiros com rodízios de 2" - 02 traseiros com ponteiras plásticas; - Dimensões: Tampo: 0,40 x 0,60	UNID	8,00	230,00	1.840,00
014425	MESA PRÉ-ESCOLAR SEXTAVADA MESA PRÉ-ESCOLAR SEXTAVADA, TAMPO SEXTAVADO CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM, REVESTIDO EM FÓRMICA NAS CORES VERDE , LARANJA, AZUL , AMARELO, BRANCO, CINZA OU BEGE. ESTRUTURA EM TUBO DE ACO 1 E 1/4 EM FORMATO DE PÉ PALITO. PINTURA COM TINTA EPÓXI PÓ NAS CORES VERDE , LARANJA, AZUL , AMARELO, BRANCO OU PRETO. TAMPO: 1200MM DE DIÂMETRO ALTURA: 520MM	UNID	35,00	259,00	9.065,00
014410	MESA REDONDA PARA REUNIÃO/BIBLIOTECA MESA REDONDA PARA REUNIÃO/BIBLIOTECA, TAMPO EM MDP DE 25 MM, REVESTIDO EM FÓRMICA, BORDA EM PERFIL PVC, ESTRUTURA CENTRAL EM TUBO DE AÇO 20 X 30 E 30 X 50MM, COM PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ E SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL. DIÂMETRO: 1200MM ALTURA :740 MM.	UNID	6,00	318,00	1.908,00
014476	MESA REUNIAO REDONDA (1,20X75)NA COR CRISTAL/OVO Mesa de reunião redonda, tampo fabricado em MDP, estrutura em tubo de aço industrial 20x40 (pé aranha), com sapatas niveladoras. Medidas (C x L x A): 1200 x 1200 x 740 mm Tampo de 15mm, acabamento perfil T	UNID	4,00	312,00	1.248,00
014423	MESA TREVO PRÉ-ESCOLAR MESA TREVO PRÉ-ESCOLAR, TAMPO EM MDF DE 15MM, REVESTIDO EM FÓRMICA NAS 4 CORES(AZUL, AMARELO, LARANJA E VERDE KIWI), BORDA EM FERFIL DE PVC BRANCO, ESTRUTURA EM TUBO 1 E 1/4, EM FORMATO DE PÉ PALITO, PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ BRANCO OU COLORIDA(ACOMPANHANDO AS CORES DO TAMPO) - TAMPO: 900X900MM. - ALTURA: 520MM.	UNID	50,00	158,00	7.900,00
014471	MICROFONE AURICULAR SEM FIO 1 TRANS/1 ANTENA Especificações: Banda de Frequencia : VHF Canal: Único Alcance: +/- 15m Alimentação Base : 9v (bateria) Alimentação Microfone: 9v (bateria)	CJ	3,00	384,00	1.152,00
014470	Microfone Sem fio Especificações: Banda de Frequencia : VHF Canal: Único Alcance: +/- 30m Alimentação Base : 9v (bateria) Alimentação Microfone: 3v (2 x pilhas " AA")	UNID	4,00	450,00	1.800,00
014461	MICROONDAS BRANCO C/GRILL 31 LT Menu Gourmet: funções pré-programadas para preparar os pratos mais saborosos e elaborados como: risoto, tomate seco e strogonoff. Menu Kids: funções pré-programadas que facilitam a execução das receitas preferidas das crianças: pipoca, hambúrger e brigadeiro. Porta com visor branco e transparente: combina com qualquer cozinha, permite visualizar melhor o alimento dentro do forno. Tecla Ligar + 30s: Com apenas um toque, seu micro-ondas já está funcionando. A programação de tempo é descomplicada e fácil. Contole Numérico: É só apertar o tempo desejado para acionar o funcionamento do micro-ondas. Chave de segurança: Dispositivo eletrônico que permite travar o uso do aparelho quando você quiser. Ideal para evitar que crianças ou pessoas não autorizadas a usar o produto possam acioná-lo. Menu Pratos Rápidos: É só apertar a tecla correspondente e o tempo de cozimento é automaticamente controlado para chegar ao melhor resultado, sem sujeira e bagunça na cozinha. Tecla Descongelar: Descongelamento fácil de acordo com o tipo de alimento. Ideal para quem tem pressa e pouco tempo para preparar as refeições. Menu Meus Favoritos: programa as 3 receitas mais utilizadas pelo consumidor. Menu Grill: doura os alimentos, melhorando a aparência dos pratos e sabor.	UNID	5,00	556,00	2.780,00

	Basta apertar o botão grill e selecionar o tempo adequado para sua receita. 127V Capacidade (l): 31 Altura(mm): 325 Largura(mm) : 520 Profundidade(mm) : 415 Altura embalado(mm) : 348 Largura embalado(mm) : 552 Profundidade embalado(mm) : 451 Peso Líquido (Kg) : 15.7 Peso Bruto (Kg) : Potência de Saída (W): 1000 Tensão (V) : 127/220 Frequencia (Hz): 60 Cores: Branco				
011086	Microscópio Biológico Binocular 1600x Objetivas Acromáticas; Aumento de até 1600x (ocular de 16x com objetiva de 100x); Lâmpada de halogênio pré-centrada de 6 Volts/20 watts; Transformador de baixa voltagem com reostato de varição contínua, para permitir o ajuste da intensidade de luz; Sistema de focalização e movimento através de botão macro e micrométricos conjugados e graduados; Trava mecânica (tipo alavanca) como proteção contra uma acidental quebra da lâmina; Platina retangular com Charriot de 140 x 155 mm; Controle coaxial, charriot graduado com área de trabalho de 50 mm x 75 mm, escala Vernier de 0,1 mm; Condensador Campo Claro tipo "ABBE" com abertura numérica de 1.25; Oculares campo amplo de 10x e 16x com ajuste para diferenças de dioptrias; Revólver porta objetivas com 4 objetivas, giratório, com "click" de parada; Fonte de iluminação com comutação automática para funcionar de 85 a 260 Volts; O conjunto é composto por: 01 Estativa e base compensada (corpo); 01 Tubo binocular 30º (Tipo Seidentopf), giratório de 360º, ajuste interpupilar de 55 a 75 mm; 02 Oculares WF 10x (Campo amplo); 02 Oculares WF 16x (Campo amplo); 01 Objetiva AC 4x (0.10) acromática; 01 Objetiva AC 10x (0.25) acromática; 01 Objetiva AC 40x (0.65) acromática (retrátil); 01 Objetiva AC 100x (1.25) acromática (retrátil de imersão); 01 Lâmpada de halogênio 6V/20Watts; 01 Condensador ABBE 1,25 (Campo Claro); 01 Filtro azul 32 mm de diâmetro; 01 Filtro verde 32 mm de diâmetro; 01 Frasco com óleo de imersão; 01 Fusível; 01 Capa protetora; 01 Manual de instruções; 01 Caixa de embalagem; Alimentação Bivolt 110/220 Volts.	UNID	1,00	2.100,00	2.100,00
014529	Mini Balcão Mini Balcão confeccionado em MDF com revestimento melanimico 1 gaveta, 1 porta, 1 prateleira interna rodízios de silicone. Puxadores em alumínio. Dimensões: 58A x 50L x 47P	UNID	5,00	500,00	2.500,00
014593	Mini gravador de voz - memória interna de 2 GB com slot para cartão SD, o que proporciona um adicional de 16 GB de capacidade de armazenamento - O tempo de gravação máxima permitida pela memória interna é de 500 horas +, mas um cartão microSD de 16GB pode expandir para cima de gravação máximo de tempo de 4000 + horas. - Tem características tanto PCM Linear e formatos de gravação de MP3. - Pode escolher entre cinco diferentes taxas de gravação de MP3, dependendo da qualidade desejada para cada sessão de gravação particular. - A built-in microfone estéreo é omni-direcional e possui o Sistema S para Microfone, o que permite maior sensibilidade quando necessário e reprodução de áudio mais natural estéreo. O microfone também apresenta configurações Hi / Med / Lo ganho, bem como gravação de voz (VOR). - Fazendo a gravação e reprodução mais conveniente, equipado com um display LCD com retroiluminação, telas de vários idiomas e data de registro, o tempo eo tempo decorrido exibe também. - Indicador LED operacional e pode ser configurado em vários modos, tais como Reprodução contínua, busca fácil e Noise-Cut durante a gravação e reprodução. - Ele também possui gravação directa para Play, Apagar, Mover Arquivo, Proteger, Play / Stop, Record / Pause Scene Select, Low-Cut e Detecção de funções Mark também. - Possui um equalizador gráfico eo tempo de salvar conector USB Direct, que liga o gravador diretamente para um computador sem a necessidade de um cabo USB. - Ele também possui uma porta USB, entrada de microfone estéreo de 3,5 mm e 3,5 mm estéreo saída para auscultadores. - A entrada de microfone pode até mesmo dobrar como uma entrada de áudio para gravação de linha a partir de dispositivos externos, como CD players ou telefones celulares. - alto-falante integrado, bem como, que vem a calhar quando você quer ouvir de volta às gravações em voz alta. - O gravador vem equipado com uma bateria AAA NiMH recarregáveis ??que podem durar até 29 horas e é responsável USB capaz. - O gravador pode caber facilmente no seu bolso ou bolsa, e é quase imperceptível - Para melhor qualidade de gravação, apresenta um formato de gravação descompactado Linear PCM, Low Cut & características de corte de ruído para corte de ruído de fundo durante as	UNID	5,00	300,00	1.500,00

gravações eo Sistema de Gravação S Microfone.
- A função S-Mic é altamente sensível em ambientes mais calmos ou quando gravar a partir de uma distância.
- Ele também usa microfones omni-direcionais para mais reprodução natural de áudio estéreo

Gravação de alta qualidade
- Facilitando bastante o processo de gravação é o recurso de VOR, o que facilita a gravação de voz operado.
- é equipado com uma tela grande de visualização LCD que exibe seis linhas de dados para arquivos de forma rápida identificação, pastas e definições funcionais.
- Há um conjunto de intuitivos Cross Keys (semelhante a uma interface de telefone móvel), que permitem-lhe ajustar várias funções e navegar rapidamente as telas de menu LCD.
- tem um direto USB Connector, que permite a ligação rápida e direta a uma porta USB do computador sem a necessidade de um cabo USB.

Display LCD de controle, e facilidade de uso
- permite aos usuários definir melhores condições de gravação com recursos como Seleção de cenas, colocar marcas de faixa (como favoritos) em gravações durante uma sessão ou durante a reprodução.
- Os usuários podem controlar a velocidade de reprodução até 2x mais rápido, mantendo o passo com a mesma característica variável velocidade de reprodução.
- Além disso, pode ser definida para um rápido fast-forward rewind, e repetir entre os pontos definidos sobre uma gravação.

Enhanced Performance
- Dispositivo 3-em-1 - Efetue gravações em estéreo, grave ficheiros através do memory stick USB e use o dispositivo como leitor de mp3
- Microfone estéreo - Sensibilidade elevada e menos ruído graças ao sistema de microfone estéreo integrado e a uma gama de gravação mais ampla
- Suporte de formatos - Suporte da reprodução de MP3/WMA/AAC - oiça utilizando a coluna dianteira de 90 mW
USB para PC - Ligação fácil a PC através de USB directo - basta ligar e partilhar

Itens Inclusos: - Mini Gravador Digital de Voz; - Manual.

014396	Mini Projetor multimídia de bolso	UNID	3,00	2.199,00	6.597,00

Tecnologia Óptica
Tecnologia de ecrã: DLP
Fonte de luz: LED RGB
Fonte de luz LED dura mais de: 30 000 horas
Resolução de origem: 854 x 480 pixéis
Rácio de contraste: 1000:1
Tamanho do ecrã (diagonal): 30 cm - 305 cm
Distância do ecrã: 0,5 m - 5 m
Focus: manual
Memória interna: 2 GB
Brilho com CA: até 80 lúmenes
Brilho com bateria: até 55 lúmenes
Leitor MP4 integrado

Normas de vídeo suportadas
PAL
SECAM
NTSC
480i/p
576i/p
720i/p
1080i/p

Ligação
Entrada de áudio e vídeo: HDMI com HDCP; VGA; componente YPbPr (até 1080); composto (CVBS) e áudio;
Saída de áudio: Tomada de saída de áudio de 3,5 mm para auscultadores
DC-IN: Entrada de CC
Memória externa: SD/SDHC
USB: ligar ao PC, ligar a dispositivos de armazenamento em massa, carregamento

Leitor multimédia interno
Formatos de vídeo suportados: .avi: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mov: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mp4: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mkv: MPEG-4, H.264; .flv: FLV, H.263, H.264; .ts: H.264; .m2ts: H.264; .swf: SWF
Formatos de áudio suportados: MP3, WAV
Formatos de fotografia suportados: JPEG, BMP,PNG, GIF, TIFF

Som
SoundBar interno de 1 W

Fonte de alimentação

	Adaptador de corrente: 110-240 V CA, 50-60 Hz, 12 V@2 A para UE e Reino Unido Bateria interna: 7,4 V @ 2300 mAh Duração da bateria: Modo padrão: 2 horas; Modo de brilho: 1,5 horas; Indicador LED: carga da bateria Itens Inclusos Manual do utilizador: na memória interna, Internet Cartão da garantia Mala de transporte Adaptador de CA Adaptador de cabo áudio/vídeo: Composto Adaptador mini USB: macho para fêmea Mini cabo USB Telecomando PPX2480 Manual de início rápido Cabo VGA Dimensões e Peso L x P x A:105 x 105 x 31,5 mm 0,290Kg Garantia: 12 neses				
014535	Mocho com encosto Construída em tubos pintados de 7/8"; > Assento giratório estofado com 0,35m de diâmetro; > Encosto estofado fixo ao assento;> Altura regulável; > Apoio para os pés em tubo 5/8"; > Altura mínima 0,50m e máxima 0,70m. >Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó.	UNID	5,00	190,00	950,00
014472	MOEDOR DE CARNE BOCA 10 AÇO INOX IND. 190KG H. NR12 (MEDIO) P10 - Moedor de Carne Boca 10 Capacidade de Moagem: 190kg/h Dimensões: 350 x 310 x 600mm Motor Monofásico 4 Polos: 1/2CV Tensão 110/220v Consumo 0,65kw/h	UNID	2,00	2.844,00	5.688,00
014537	MOTOSSERRA GASOLINA - 6,3 HP - 84,9 CIL - 63CM Cilindrada: 84,9 cm³ Comprimento do sabre: 63 cm Corrente Passo/Tipo: 3/8" Rapid Micro / Rapid Super Peso: 7,3 kg *Sem combustível, nem guia e corrente Potência: 4,8 kW/6,5 CV Relação peso/potência: 1,5 kg/kW Vem pronta para o uso. Acompanha o sabre (guia) e a corrente. Com manual e chave combinada.	UNID	2,00	2.759,00	5.518,00
014586	Muleta Axilar de Alumínio Polido com Regulagem Em Pinos 3 Em 1 - Altura Máxima 1,44m - Altura Mínima 1,10m - Suporta até 130Kg	PAR	6,00	120,00	720,00
013956	OCULOS DE PROTEÇÃO ANTILASER A armação é de material resistente a choques mecânicos, proporcionando ainda ótima ventilação e conforto. A durabilidade destes óculos é bastante longa. Proteção dos olhos do usuário durante aplicação do laser com canetas de comprimentos de onda 904Nm; Proteção: garante ao usuário total proteção e segurança durante as terapias com laser com comprimentos de onda de 830/904Nm; Armação com material resistente a choques mecânicos: garante maior segurança, e proporciona ainda ótima ventilação e conforto durante seu uso; Lentes azuladas; Garantia: 03 Meses Itens inclusos: Estojo para transporte do óculos; Produto: Dimensões: 16.0 cm x 5.5 cm x 3.5 cm (C x L x A) Peso: 0.06 kg Embalagem: Dimensões: 17.0 cm x 7.0 cm x 4.5 cm (C x L x A) Peso: 0.15 kg	UNID	3,00	550,00	1.650,00
012620	Oculos de Proteção Incolor hastes pretas antiembaçante Lente incolor de policarbonato. Proteção contra raios UVA/UVB. Tratamento anti-embaçante nos lados interno e externo. Pode ser usado como sobreposição a alguns tipos de óculos corretivos. Ponte nasal de policarbonato injetada na mesma peça da lente de policarbonato. Escudo lateral de policarbonato. Ajuste telescópico da haste em 4 posições. Embalagem individual em saco plástico. Possui cordão de segurança	UNID	6,00	50,00	300,00
014492	Overloque Industrial Máquina Overloque de Alta Velocidade Especificações Gerais - Motor de acionamento direto de 400W com economia de energia - Velocidade 6000 pontos por minuto; - Overlock de três fios;	UNID	12,00	2.097,00	25.164,00

- Overlock de uma agulha;
- Largura do ponto 4mm
- Comprimento do ponto 3,6mm;
- Alimentação diferencial 0,7 ~ 2,00
- Altura do calcador 5,5mm.

Diferenciais:
- Design exclusivo Singer
- Redução do consumo elétrico em até 70%
- Controle de parada da agulha
- Ajuste de velocidade simples
- Lubrificação automática com filtro de óleo
- Protetor de agulha móvel para prevenir falhas de ponto e reduzir desgate de agulha
- Ajuste diferencial simples por alavanca com parafuso de ajuste fino
- Resfriador de agulha e de sua linha para operação em alta velocidade

Embalagem:
- Mesa medindo 0,55 x 1,20 x 0,75 = 0,495m3;
- Cabeçote na caixa medindo 0,34 x 0,47 x 0,48 = 0,077m3;
- Volume total = 0,572m3;
- Peso real = 65kg
- Peso cubado para transporte = 135kg

014494	Pias Sintética STD 120 cm x 55 cm - Granitada - Gelo	UNID	6,00	520,00	3.120,00
014538	Pipoqueira 0% de Gordura Prata e Preta	UNID	4,00	105,00	420,00

-Pipoca saudável 0% de gordura;
-Design moderno;
-Copo medidor de milho;
-Derrete a manteiga durante o preparo.
Tamanho Aprox. Produto 31x16x16cm
Peso 1,2Kg
Características: Voltagem 127V
Conteudo da Embalagem 1 Pipoqueira; 1 Manual de Instruções; 1 Manual de Assistência Técnica.

014484	Poltrona Presidente - cor a ser definida	UNID	3,00	379,90	1.139,70

Braço: Corsa em Poliuretano.
Assento: 50x49mm
Encosto: 49x62mm
Espuma Injetada: 70mm.
Acabamento: PVC.
Base: Preta Relax com Capa.
Gomada.

014489	Prateleira MDF Funcional Branco (23x54x22cm)	UNID	20,00	69,00	1.380,00

Composição/Material: 100% chapas 15mm MDF
Pintura/Revestimento: BP Fosco
Estampa/Cor: Branco
Conteúdo da Embalagem: Paineis em MDF, Ferragens e Manual
Dimensões aproximadas do produto sem embalagem (AxLxP): 23x54x22cm
Peso líquido aproximado do produto (kg): 7Kg
Dimensões aproximadas do produto com embalagem (AxLxP): 4x23x57cm
Peso aproximado do produto com embalagem (kg): 7,2Kg
Garantia do Fornecedor: 6 meses

014377	Purificador de água refrigerado 110v prata	UNID	4,00	649,00	2.596,00

Segurança e qualidade garantidas pelo Inmetro;
Gás R134a: inofensivo à camada de ozônio;
Prático sistema de refil: girou trocou;
Depósito de água com serpentina externa: facilita a higienização e não altera as propriedades da água;
NANOTECNOLOGIA, exclusiva proteção aplicada internamente no reservatório de água, atuando como um ?escudo? que inibe a proliferação de bactérias;
Termostato de fácil acesso;
Baixo consumo de energia: sistema de refrigeração balanceado;
Refil de tripla filtragem: retém partículas de areia, barro, ferrugem e sedimentos e elimina odor e sabor de cloro;
Floating: bóias de controle do nível de água e de segurança;
Torneiras de grande vazão, totalmente desmontáveis: agilizam o uso e facilitam a higienização e a manutenção.

Voltagem
110V

Dimensões/Peso
A: 410 x L: 356,5 x P:312mm

	14,6Kg				
014356	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 90X120CM	UNID	5,00	220,00	1.100,00
	Possui perfil em alumínio cantoneiras com fixação invisível, cantos arredondados e suporte de apagador deslizante com protetores em PVC. Itens Inclusos: ø 01 Quadro Branco Magnético ø 01 Apagador ø 02 Pincéis - (preto e azul) ø 04 Marcadores magnéticos				
014467	Quadro Branco Máxima Quadriculado - Moldura Alumínio (2,00 X 1,20 MT)	UNID	5,00	415,00	2.075,00
	Composição Branco Quadriculado Máxima - Mold. Alumínio Laminado melamínico branco em 0,8 mm, quadriculado 5x5cm. Chapa de madeira resinada 12mm. Moldura J alumínio anodizado natural 18mm frente x 15mm espessura, cantos retos. Suporte para apagador em alumínio 25cm. Orificios na moldura para fixação na parede.				
014466	Quadro Branco Máxima Quadriculado - Moldura Alumínio (3,00 X 1,20 MT)	UNID	5,00	680,00	3.400,00
	Composição Branco Quadriculado Máxima - Mold. Alumínio Laminado melamínico branco em 0,8 mm, quadriculado 5x5cm. Chapa de madeira resinada 12mm. Moldura J alumínio anodizado natural 18mm frente x 15mm espessura, cantos retos. Suporte para apagador em alumínio 25cm. Orificios na moldura para fixação na parede.				
013019	QUADRO DE AVISO CORTIÇA	UNID	5,00	129,90	649,50
	QUADRO DE AVISO, MATERIAL CORTIÇA, 90 X 1.20 CM (AXL), FINALIDADE MURAL, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO.				
014440	RACK 1 PORTA CINZA & PRETO	UNID	4,00	389,00	1.556,00
	produzido em madeira MDP com acabamento em pintura UV, garantindo maior resistência e durabilidade. Possui 1 porta e espaço ideal para organizar aparelhos eletrônicos ou objetos de decoração Cor Cinza Garantia 90 dias Material MDP 25 e 15 Descrição do Tamanho 135x70x45cm Acabamento UV (ultra violeta) Suporta até (kg) 25.00 Espaço para TV de (LxP) Até 50"				
014477	RACK P/COMP.C/TECLADO RETR.(900 X 500 X 800 MM) 15MM	UNID	5,00	324,00	1.620,00
	Estrutura em MDF de 15mm, bordas de PVC, com espaço retrátil para teclado, espaço para CPU e estabilizador. · Comprimento: 900mm; · Largura: 500mm; · Altura: 800mm.				
014478	RADIO AM/FM/CD/MP3	UNID	5,00	200,00	1.000,00
	Caracteristicas: Reproduz CD e CD-R/RW Entrada auxiliar para áudio estéreo: Permite ouvir músicas direto do MP3 ou MP4 player através de cabo auxiliar Rádio AM/FM estéreo Função RANDOM: Reproduz aleatoriamente as faixas musicais do disco Função PROGRAM: Permite programar série de músicas a serem ouvidas Função BASS BOOST: Reforça os sons graves Display digital Alça para transporte: Permite transportar o aparelho com segurança Antena telescópica Funcionamento AC/DC Bivolt Garantia de 6 meses				
014479	RADIO DE COMUN.(À BAT./PILHA) 9,6KM (PAR) C/FONE	PAR	3,00	475,00	1.425,00
	Alcance Até 9,6km (Conforme as condições geográficas e de clima) Frequência de operação UHF 462,5625 a 467,7125 MHz Antena Sim Bloqueio de teclado Sim Tecla de sinal sonoro Sim Bipe de câmbio Sim Canais de operação 14 Indicação de carga de bateria Sim Opções de toque 5 Ajuste de volume 7 Códigos privativos 99 Varreduras de Canal Sim Visor iluminado Sim Carregadores de bateria independentes Sim Clip de Cinto / Clip BeltSim Tom de alerta de chamada Sim Bateria Kit de baterias NiMH ou 4 pilhas alcalinas AAA Duração da bateria 12 horas típico para uso de pilhas alcalinas/ 12 horas típico para uso de kit de baterias NiMH. Potência de operação máximo 500 mW Voltegem Bivolt Garantia 12 meses Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxC) 10,5X18X26cm Peso liq. aproximado do produto (Kg) 935 g Itens Inclusos 2 Rádios, 2 Baterias recarregáveis NiCd / 2 Recarregadores (Bivolt), 2 Belt Clip, 1 Fone de ouvido / Microfone (2,5mm)				
014462	REFRIGERADOR CYCLE DEFROST 335LT 2 PORTAS	UNID	5,00	1.710,00	8.550,00
	Porta-latas inclinável: melhor organização para até 6 latas e ainda pode ser posicionado verticalmente e usado como prateleira para outros tipos de alimentos e recipientes. Cesta porta-ovos para 12 unidades: armazena e transporta os ovos com facilidade e segurança. Gavetão transparente de frutas e legumes: amplo espaço proporcionando maior organização e melhor visualização dos alimentos. Refrigerador com Super Freezer -18°C: conserva a qualidade dos congelados por até 1 ano. Puxadores Externos: super-resistentes, facilitam a abertura das				

	portas com maior ergonomia e beleza. Prateleira funda com trava de segurança: acomoda garrafas de até 2,5 litros com trava para evitar tombamento. 1 Prateleira na porta do freezer: garante melhor organização e visualização rápida. Prateleira aramada no freezer: melhor aproveitamento do espaço interno no freezer. Pés niveladores e deslizantes: facilitam a movimentação durante a limpeza e permitem maior estabilidade quando a porta está carregada e aberta. 1 forma de gelo suspensa: melhor organização do gelo. Prateleiras aramadas ajustáveis no refrigerador: oferecem flexibilidade no ajuste da altura das prateleiras conforme a necessidade de cada consumidor.				
014463	REFRIGERADOR DEGELO PRATICO 240LT Degelo prático: basta pressionar o botão para descongelar, sem precisar desligar o refrigerador. Após o degelo, ele volta a funcionar automaticamente. Controle externo da temperatura: facilita o ajuste da temperatura do refrigerador sem precisar abrir a porta. Mais praticidade e economia de energia. Gaveta extrafria: ideal para resfriar bebidas e alimentos rapidamente. Porta-latas para 3 unidades: melhor organização interna com espaço específico para as bebidas em lata. Gavetão transparente para frutas e legumes: prático, facilita a visualização dos alimentos e organiza melhor o espaço interno do refrigerador. Puxador externo: ergonômico, bonito e resistente, facilita a abertura do refrigerador. Porta-ovos removível e empilhável para 16 unidades: Organiza os ovos, melhorando o aproveitamento interno, facilitando a limpeza e garantindo mais segurança. Prateleiras aramadas removíveis com altura regulável: Melhor aproveitamento de alimentos e recipientes de alturas variadas. Prateleira funda na porta do refrigerador: Espaço para garrafas de até 2,5 litros. Mais segurança e organização e melhor aproveitamento do espaço interno. Pés deslizantes niveladores frontais e traseiros: Facilitam a movimentação e o nivelamento do refrigerador. Gaxeta embutida: Garante a perfeita vedação do produto, conservando melhor os alimentos. Iluminação interna: Mais comodidade e praticidade.	UNID	5,00	1.220,40	6.102,00
014386	Relógio de ponto eletrônico n.portaria biométrico Display gráfico Touchscreen de 3.5" colorido com 24bits RGB. Memória MRP de acordo com exigências da Portaria 1.510. Capacidade para até 480 usuários para uso com biometria Capacidade para até 100.000 usuários para uso com cartao. Impressora Térmica com corte automático de papel. Cabeçote Térmico de impressão com autonomia mínima para impressão de 1.000.000 tickets. Bobina padrão de 57 mm de largura e ate 50 metros de comprimento. Autonomia para impressão de até 1000 tickets. Compátivel com bobinas de 22m, 30m e 40m. Sistema de segurança anti-atolamento do papel na guilhotina. Válvula de segurança para abertura do porta bobina em caso de necessidade extrema. Dispenser especialmente projetado para que o úsuario tenha acesso ao ticket apenas quando este já estiver cortado. Bateria de Li-Ion de 5500mAh para autonomia de no mínimo 2 horas, em uso. 2 Portas de comunicação USB sendo uma porta fiscal dedicada e outra para troca de dados. Comunicação nativa TCP/IP 10/100Mbps e RS485. Compativel com 2 tecnologias distintas de biometria (Nitgen, Virdi). Compativel com leitoras de proximidade (wiegand) Compativel com leitora de código de barras nos padrões: Code 39, Code 128, Interleaved 2 of 5. Plataforma ARM de 32 bits. Fabricado em Plástico de engenharia de alta resistência com proteção UV. Temperatura de operação -10ºC à 55ºC. Dimensões/Peso 255 mm x 155 mm x 70 mm. Peso: 1,4 Kg Voltagem Bivolt Garantia 12 meses	UNID	3,00	2.599,00	7.797,00
014480	ROCADEIRA C/LÂMINA E CARRETEL 127V Possui um potente motor de 1.000 watts e lâmina de três pontas, com alta eficiência e rendimento em qualquer situação de trabalho. Pode ser usada em operações com diferentes tipos de lâminas e também com fio de corte em nylon. É dotada de um exclusivo protetor térmico, que desliga automaticamente o motor em caso de superaquecimento. Conjunto de guidões que oferece conforto e distribui o peso da máquina, evitando carga excessiva nos pulsos. Cinto ajustável, para melhor manuseio da máquina. Interruptor anatômico tipo “gatilho”, com trava para descanso do acionador. Sistema de trava para extensão, seguro e fácil de manusear. Equipada com a lâmina 3 pontas e carretel.	UNID	2,00	1.196,40	2.392,80
014577	Roda de Exercícios Produto ideal para se exercitar em casa ou em academias. Exercícios praticados com a roda de exercícios Flexão e Extensão Estabilização para a região do CORE (Região Lombo-Pélvico e do Quadril) Exercícios de fortalecimento de tronco e membros Inferiores. Garantia 03 meses Peso aprox. do produto 600 gramas. Dimensões aprox. do produto (L x A x P) 7,5 x19,5 x 19,5 cm.	UNID	4,00	65,90	263,60

014355	Scanner de Mesa Até 50 ppm/100 ipm / Ciclo Até 3000 páginas/dia	UNID	2,00	5.365,60	10.731,20
	Tipo de scanner Base plana, alimentador automático de documentos Resolução de digitalização, óptica Até 600 ppp Ciclo de trabalho (diário) Até 3000 páginas Profundidade de bits 24 bits Níveis da escala de cinza 256 Detecção de multi-alimentação Sim, ultrasõnico Capacidade do ADF Padrão, 100 folhas Velocidade de digitalização do alimentador automático de documentos (ADF) Até 50 ppm/100 ipm (preto e branco, escala de cinza) Adaptador de transparências Nenhum/nenhuma Opções de digitalização (ADF) duplex de passo único Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo 216 x 356 mm Tamanho da digitalização (ADF), máximo 216 x 864 mm Tipos de suportes Papel (comum, jato de tinta, fotográfico) Peso da mídia, recomendado 49 a 120 g/m² Formatos dos arquivos digitalizados BMP, JPG, TIFF, TIFF (comprimido), Multi-page TIFF, PNG, PDF (normal, normal com imagens, apenas imagem pesquisável, MRC), PDF/A, RTF, TXT, UNICODE, HTM, DOC, WPD, XML, XLS, OPF, XPS Sistemas operacionais compatíveis Microsoft® Windows® 7, Windows® 7 x64, Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Home, Windows® XP Professional x64				
014540	Secadora de Roupa Eletrônica 10Kg	UNID	3,00	1.369,00	4.107,00
	Capacidade de 10kg. Super carga. Super carga: Seca edredom. Programa Certo: Economia de energia. Tecnologia Passe-Fácil: Roupas mais fáceis de passar. Ciclo desodorizador: Ideal para tirar o mau cheiro das roupas. Ciclo para roupas delicadas: Ideal para tecidos delicados e sintéticos. Porta com sistema de segurança. Led indicador de limpeza de filtro. Alinhamento estético Cor: Branca. Voltagem: 110V Potência: 1750W. Consumo: 4,8Kwh. Dimensões (LxAxP): 606x822x590mm. Peso: 40,5kg. Garantia de 1 ano. Capacidade (kg): 10 kg				
014553	Simulador de Caminhada com Monitor de Velocidade, Distância e Calorias	UNID	3,00	399,00	1.197,00
	Dobrável, Pintura Anti Ferrugem, Suporta até 120 Kg, Preto/Prata Cor Preto e Prata Material de Composição Aço Carbono Possui Monitor Sim Material da Empunhadura Espuma Peso Suportado 130 Kg Pintura eletrostática a pó				
014527	Suporte de Soro	UNID	10,00	70,00	700,00
	> Construida em tubo 7/8 e tubo 5/8; > Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática a pó; > Altura regulável por meio de manípulo; > Pés com rodízios giratórios de 2"; > Coluna em tubo de aço redondo; >Dimensões: Altura mínima de 1.250 mm e máxima de 1.600 mm.				
014350	Suporte p/ Banner Retrátil	UNID	8,00	85,90	687,20
	Suporte para banner desenvolvido em um sistema telescópico com 3 estágios e 2 ajustes de altura. É extremamente leve, prático e fácil de montar, podendo ser utilizado de 1,00m à 2,80m de altura. Base retrátil; Sistema telescópico com 03 estágios; Acabamento: Preto epóxi.				
014395	Suporte p/cpu prata de 15cm a 26cm	UNID	10,00	43,90	439,00
	Quatro rodízios giratórios com 2 built-in freios Fácil montagem Largura ajustável de 150mm para 260mmm				
014354	Suporte para CPU com Rodízios	UNID	10,00	82,57	825,70
	- Produzido em MDP/MDF - Revestido em BP - Rodízios - Excelente durabilidade - Beleza - Moderno - Acabamento BP Material MDP/MDF Garantia 6 meses				
014485	Suporte Teclado	UNID	8,00	59,90	479,20
	Moveis em BP 15mm L: 063 - P: 028 - A: 008				
014351	SUPORTE/TRIPÉ PARA CAIXA ACUSTICA	UNID	8,00	72,90	583,20
	- Suporte p/ Caixas Acústicas com regulagem de altura; - Máxima de 1,77cm e mínima de 1,37cm.				
014568	Sutiã com Fechamento Frontal Base Reforçada 1002	UNID	20,00	80,00	1.600,00
013994	TÁBUA PARA QUADRÍCEPS EM MADEIRA, COM CINTA	UNID	3,00	200,00	600,00

	POSSUI BASE COM REGULAGENS; COMPOSIÇÃO: MADEIRA PADRÃO EUCALIPTO DA ESPÉCIE LYPTUS GRANDIS; CINTA DE NYLON COM ENCAIXE EM POLIPROPILENO, PARA FIXAÇÃO; PARAFUSOS; DOBRADIÇAS				
014398	Tela de projeção 2,03x1,53 c/tripé 4:3 Especificações Formato: quadrada 4:3 Diagonal (polegadas): 96" Área de projeção (A:B): 1940x1465 mm Largura do estojo (F): 2089 mm Com tripé Área total (CxD): 2037x2715 mm Altura do tripé (E): 930 mm	UNID	5,00	459,00	2.295,00
014399	Telefone de mesa pleno c/chave preto Características do Produto 3 funções Flash, Redial/Rediscar e Mute/Mudo 3 volumes de campainha 2 timbres de campainha Opção de chave e bloqueio Posições mesa e parede Cores: Grafite e Cinza Artico Especificações Técnicas Sinalização de linha: pulso e tom Duração do flash: 300 ms Dimensões: 187 x 137 x 90mm Não consome energia Peso sem embalagem: 415g	UNID	10,00	49,45	494,50
014481	Telefone sem Fio com Identificador de Chamadas Viva-Voz e Display Ilum Agenda: Até 70 nomes/ números Bloqueio de teclado Distância fora da base: 50m em locais fechados e 300m em locais abertos Expansível para ramais Identificador de Chamadas Localizador de monofone Memórias/Registros: Registro de 10 chamadas recebidas, 10 não atendidas e 10 realizadas Número de monofones: 1 Rediscagem automática: Sim Temporização da bateria com fone fora da base: 100h em repouso / 10h em uso contínuo Transferência de chamada Viva voz Alimentação AC fonte: 110/220 VAC 60 Hz (automático) / Alimentação DC base: 7,5 VDC - 300mA Conteúdo da Embalagem: 1 fone, 1 base, 1 fonte de alimentação 110/220 V, 1 cabo de linha telefônica e 1 manual do usuário Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 15x9,5x12cm Freqüência: 1.9 GHz DECT Garantia do Fornecedor: 12 meses	UNID	12,00	119,00	1.428,00
014592	TERMO HIGRO DIGITAL I-10+50-E-50+70 C/CAB C/RELOG	UNID	15,00	70,00	1.050,00
013515	TERMÔMETRO CAPELA	UNID	20,00	60,00	1.200,00
013517	TERMÔMETRO CLINICO OVAL	UNID	20,00	13,00	260,00
013518	TERMÔMETRO DIGITAL	UNID	20,00	15,00	300,00
014587	TERMÔMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA	UNID	35,00	45,00	1.575,00
012585	Termometro digital rígido CARACTERÍSTICAS: - Fornece a temperatura do corpo em apenas 1 minuto; - Memória da última temperatura; - Cristal líquido de fácil visualização; - Unidade principal pequena e fácil de transportar; - Acompanha estojo em acrílico para boa conservação do produto; - Bateria já inclusa para uso imediato; - Praticidade em um único botão; - Visor de cristal líquido de fácil visualização; - Bateria de longa duração; - Beep sonoro; - Indicador de bateria baixa; - Memória para o último resultado; - A prova d'água. DADOS TÉCNICOS: - Margem de erro: +/- 0,1ºC - Temperatura de armazenagem: -10º ~ 50ºC - Alimentação: 1 bateria 1,5V LR41, AG3 ou similar	UNID	20,00	20,00	400,00

- Campo de medição: 32ºC ~ 42,9ºC
- Temperatura < 32,0ºC aparecerá no visor "L" (baixo)
- Temperatura > 42,9ºC aparecerá no visor "H" (alta)

DIMENSÕES:
- Altura: 1cm
- Largura: 2cm
- Profundidade: 13cm
- Peso: 10g

014573	TIPOIA TELA M	UNID	20,00	25,00	500,00
012626	Tornozeleira Emborrachada 01kg Preta	UNID	20,00	70,00	1.400,00

Confeccionado em nylon 600 capenil trançado, enchimento com esfera de ferro, acabamento em viés, fecho em velcro

Características:

Cor	Preto
Material de Composição	Ferro e Nylon Capenil Trançado
Emborrachado	Sim
Peso	1 Kg
Altura	10 cm
Largura	12 cm
Comprimento	18 cm
Peso	1 kg

Itens Inclusos:
Tornozeleira Emborrachada

012627	Tornozeleira Emborrachada 3 kg Preta	UNID	20,00	110,00	2.200,00

Confeccionada com látex vitrovinil, com enchimento de esfera de ferro com viez de polipropileno.
Oferece proteção e segurança durante a atividade física.

Características:

Cor	Preto
Material de Composição	Ferro e Nylon Capenil Trançado
Emborrachado	Sim
Peso	1 Kg
Altura	10 cm
Largura	12 cm
Comprimento	18 cm
Peso	3 kg

Itens Inclusos:
Tornozeleira Emborrachada

014541	TV 42"	UNID	4,00	1.435,00	5.740,00

Imagem
-Progressive Scan
-XD Engine
-Resolução: 1920 x 1080 pixels (42")
-Formato Tela: 16:9
-Ângulo de Visão: 178º x 178º
-Brilho: 500 cd/m2
-Contraste: 70.000:1
Áudio
-Estéreo/SAP
-Potência: 10W
-Clear Voice II
-Infinite Surround System

RECURSOS
-Bloqueio de Teclas: Sim
-Idiomas do Menu: Inglês, Português e Espanhol.
-Closed Caption: Sim

-USB DivX HD
-Smart Energy Saving Plus
-Quick Menu: Menu de acesso rápido que possibilita os seguintes ajustes: Formato de tela / Ajuste de imagem / Ajuste de áudio / Legendas / Função Soneca / Remover USB.
-Tempo de resposta: 42": 6ms
-Full HD (42"): a máxima qualidade de imagem

Conveniência
-Ajuste formato tela: 4:3 / 16:9 / Pelo Programa / Zoom / Zoom 2 / Just Scan /Cinema Zoom -
-Pré-ajustes imagem (APC): Sensor Inteligente / Vivo / Padrão / Cinema / Esportes / Jogos/ Expert 1 e Expert 2
-Ajuste temp. cor (ACC): quente / frio / médio
-Outros ajustes imagem: contraste / brilho / cor / nitidez
-Pré-ajustes áudio: Padrão / Músicas / Cinema / Esportes / Jogos
-Ajuste áudio: Balanço / Agudos e Graves

	-Relógio: Ligar - Desligar TV / Função Soneca -Bloqueio de teclas -Closed Caption/Função Mute -Smart Energy Saving Plus -Simplink: controla outros aparelhos compatíveis com a função, através do controle remoto da TV. Conexões -1 entrada vídeo componente -1 entrada áudio e vídeo -2 entradas HDMI -1 entrada USB DivX HD -1 entrada para TV a Cabo -1 entrada RF para TV aberta (Digital e Analógico)				
014563	Umidificador Ultrassônico - Capacidade para 5L - Até 9h30 de uso - Silencioso e direcional - Capacidade para 5L - Até 9h30 de uso - Silencioso e direcional Garantia 12 meses de garantia	UNID	3,00	120,00	360,00
014384	Ventilador de coluna oscilante 40cm bc 127v Ventilador Oscilante de coluna 40 cm. Tensão: 127W Potência: 128W RPM: 1300 3 velocidades Altura regulável máxima: 1,35 - mínima: 1,15 Grades fechadas de acordo com as normas de segurança = maior proteção Plásticos reforçados tipo ABS = maior resistência Produto nacional	UNID	15,00	114,90	1.723,50
014482	VENTILADOR DE PAREDE 60CM Grade metálica na cor preta que proporcionam grande efeito decorativo. Ideal para lojas, escolas, restaurantes, escritórios, igrejas, indústrias e ambientes que exijam uma boa ventilação. Potência: 1/4CV - 200W Diâmetro da hélice: 22" RPM: 1300 máxima Tensão:Bivolt Velocidade regulável Equipado com protetor térmico	UNID	10,00	173,00	1.730,00
013010	VENTILADOR DE TETO VENTILADOR COMERCIAL 127V C/ REVERSÃO 3 PÁS PRETO Potência: 1/6CV RPM: 420 Tensão: 127 volts Diâmetro: 960mm Área de ventilação: 20m² Chave RV = Liga-desliga com reversão	UNID	30,00	104,04	3.121,20
014385	Ventilador oscilante de mesa 40cm premium bc 127v Design moderno Fácil de montar e limpar Suporte para parede integrado na base Plásticos reforçados do tipo ABS = maior resistência Silencioso Baixo consumo de energia Totalmente de acordo com as normas do Inmetro Especificações Técnicas Potência 80W Diâmetro da hélice: 400mm Tensão: 127V 3 Velocidades, regulável	UNID	15,00	83,90	1.258,50

TOTAL MÁXIMO DA PROPOSTA 857.821,74

PAULO CEZAR RIZZATO MARTINS
Prefeito Municipal